




# EDILIZIA 2024



**carriola**  
ruota pneumatica - capacità 70 litri - lamiera verniciata



cod.91788 **84,00**

**carriola STANDARD**  
saldata lamiera verniciata - 1 ruota pneumatica - bordo arrotondato - capacità lt 75 - spessore vasca mm 7/10



cod.15968 **68,90**

**carriola STANDARD**  
stampata e zincata - 1 ruota pneumatica - bordo antinfortunistica - telaio verniciato - manopole in polietilene antiscivolo spessore vasca mm 8/10 - capacità lt 75 dim. telaio tubolare mm 30x1,5 - dim. ruota pneumatica mm 350x80



cod.17374 **61,80**

**carriola RIBALTABILE**  
saldata  
1 ruota pneumatica  
bordo arrotondato  
smontata  
spessore vasca mm 8/10  
capacità lt 75



cod.15969 **94,00**

**carriola ribaltabile e sollevabile ORIONE**  
saldata - 1 ruota pneumatica  
bordo arricciato  
misura telaio tubolate mm 32x1,5  
spessore vasca mm 10/10  
colore verde  
capacità l 85



cod.52953 **197,40**

**cazzuola**  
manico in legno  
punta tonda

MAURER



200 mm cod.86543 **6,62**  
220 mm cod.86545 **6,95**

**cazzuolino marcafughe**  
manico in legno  
sezione piatta



170X10 mm cod.54659 **4,75**

**cazzuolino**  
manico bicomponente  
punta acuta

MAURER



140 mm cod.88164 **5,00**

**cazzuolino**  
manico bicomponente  
a foglia di ulivo

MAURER



140 mm cod.88119 **4,65**

**cazzuola**  
manico in legno  
punta tonda larga

MAURER



180 mm cod.86772 **5,99**  
200 mm cod.86773 **6,63**

**cazzuola**  
manico bicomponente  
punta tonda

MAURER



160 mm cod.88114 **6,58**  
180 mm cod.87813 **6,95**  
200 mm cod.87814 **7,47**  
210 mm cod.87815 **7,70**

**cazzuolino**  
manico bicomponente  
punta tonda stretta

MAURER



120 mm cod.88116 **4,93**  
140 mm cod.87826 **5,10**  
160 mm cod.88117 **5,82**

**cazzuola**  
manico in legno  
punta quadra

MAURER



160 mm cod.87280 **5,82**  
200 mm cod.86547 **6,63**  
220 mm cod.86549 **6,95**

**cazzuola**  
manico bicomponente  
punta quadra

MAURER



160 mm cod.88115 **6,58**  
180 mm cod.87817 **6,95**  
200 mm cod.87818 **7,50**  
210 mm cod.87819 **7,66**

**cazzuolino**  
manico bicomponente  
punta quadra

MAURER



120 mm cod.88166 **4,93**  
140 mm cod.88167 **5,12**  
160 mm cod.88168 **5,82**

**cazzuolino SINTESI 984/I**  
punta tonda - acciaio inox  
manico bicomponente



120 mm cod.17034 **10,80**  
140 mm cod.17035 **10,80**

**cazzuola SINTESI 946/I**  
acciaio inox - manico bicomponente  
punta quadra



160 mm cod.17038 **15,19**  
180 mm cod.17039 **15,60**  
200 mm cod.17040 **16,10**

**cazzuolino SINTESI 984**  
manico bicomponente  
punta tonda



120 mm cod.50014 **10,45**  
140 mm cod.50015 **10,54**

**cazzuola SINTESI 941/I**  
acciaio inox  
manico bicomponente  
punta tonda



160 mm cod.17041 **14,70**  
180 mm cod.17042 **15,10**  
200 mm cod.17043 **15,60**

**cazzuola SINTESI 941**  
punta tonda  
manico bicomponente



160 mm cod.54478 **14,30**  
180 mm cod.54479 **14,70**  
190 mm cod.54480 **15,00**  
200 mm cod.54487 **15,20**  
210 mm cod.54488 **15,60**  
220 mm cod.54489 **16,00**

**cazzuolino SINTESI 982**  
manico bicomponente  
punta quadra



120 mm cod.50020 **10,96**  
140 mm cod.50021 **11,10**

**cazzuolino SINTESI 982/I**  
acciaio inox  
manico bicomponente  
punta quadra



140 mm cod.17037 **11,34**

**cazzuola SINTESI 946**  
punta quadra  
manico bicomponente



160 mm cod.54507 **14,77**  
180 mm cod.54508 **15,20**  
190 mm cod.54509 **15,40**  
200 mm cod.54510 **15,60**  
210 mm cod.54511 **16,00**  
220 mm cod.54512 **16,90**

**cazzuolino SINTESI 983**  
manico bicomponente  
punta acuta



120 mm cod.50017 **10,60**  
140 mm cod.50018 **10,78**  
160 mm cod.50019 **11,00**


**ruota piena**  
asse mozzo 150 mm

MAURER

cod.94704 **35,20**

asse mozzo 205 mm  
per cod.91788 - 91789

cod.94698 **31,40**



**ruota piena**  
per cod. 93929  
93942 - 15968 - 15969 - 82864

MAURER

cod.98408 **37,60**



**ruota pneumatica**  
per cod 93929 - 93942  
15968 - 15969 - 82864

MAURER

cod.61359 **24,90**



**ruota pneumatica**  
asse mozzo 205 mm  
per cod.91788 - 91789

MAURER

cod.92997 **20,60**



**frattone americano**  
manico bicomponente

**MAURER**



280x120mm acciaio **cod.91170 12,20**  
280x120mm inox **cod.55221 17,30**

**frattone dentato**  
manico bicomponente

**MAURER**



280x120mm 5x7 **cod.91171 13,30**  
280x120mm 10x10 **cod.91173 13,30**

**frattone trapezoidale in acciaio inox**  
angoli arrotondati  
manico bicomponente

**MAURER**



200x80 mm **cod.82398 12,40**  
240x100 mm **cod.82399 14,00**

**frattone**  
plastica rigida rosso - rinforzata

**MAURER**



280x120 mm **cod.50026 13,40**

**frattone polistirolo base gomma/spugna**  
spugna colore arancio - spessore 18

**MAURER**



arancio grosso 240x120 **cod.91034 7,80**  
arancio grosso 280x140 **cod.93144 8,70**  
arancio fine 280x140 **cod.91035 8,70**

**frattone tedesco**  
2 mani - manico legno

**MAURER**



480x140 mm **cod.50024 18,00**

**frattone dentato**  
2 mani - manico legno

**MAURER**



480x140 mm 7x7 **cod.52752 18,40**  
480x140 mm 10x10 **cod.52754 18,40**

**frattone poliuretano manico centrale**

**MAURER**



140x400 mm **cod.52762 8,37**  
250x400 mm **cod.52764 11,20**

**frattone plastica manico centrale**

**MAURER**



180x270 mm **cod.50031 2,47**  
270x350 mm **cod.50032 4,29**  
260x420 mm **cod.50034 3,98**  
150x450 mm **cod.50036 2,58**

**frattone polistirolo base gomma/spugna**  
spessore 15

**MAURER**



blu dura 210x150 **cod.91032 6,70**  
rossa morbida 210x150 **cod.54532 6,40**

**frattone polistirolo**  
base gomma rigida

**MAURER**



blu 250x110 mm **cod.53159 7,73**

**frattone polistirolo**  
base gomma morbida

**MAURER**



rosso 250x110 mm **cod.93145 7,90**

**frattone polistirolo per angoli**  
base gomma - spugna arancio  
sezione 70x50 mm

**MAURER**



350 mm **cod.54534 11,20**

**frattone alluminio**

manico legno, - spugna arancio  
spessore 14

**MAURER**



215x140 mm **cod.87577 9,16**  
240x100 mm **cod.87578 8,35**  
400x75 mm **cod.87579 11,60**

**frattone polistirolo base spugna hydrocell**  
spessore 40

**MAURER**



tabacco 290x140 mm **cod.91036 6,08**  
spugna ricambio **cod.91038 2,56**

**frattone polistirolo base feltro**  
pulizia piastrelle  
spessore 20

**MAURER**



250x120 mm **cod.53162 10,88**

feltri ricambio

nero duro 250x120 **cod.91039 3,57**  
bianco morbido 250x120 **cod.91040 3,20**

**frattone SINTESI AMERICANO 841**  
manico bicomponente - acciaio inox



200x80 **cod.09154 14,30**  
200x120 mm **cod.50022 16,90**  
280x120 **cod.28814 28,60**

**frattone SINTESI AMERICANO 841/D**  
manico bicomponente - dentatura destra



280x120 5x7 dx **cod.54523 18,17**  
280x120 10x10 dx **cod.54524 18,17**

**frattone SINTESI AMERICANO 841/D**  
manico bicomponente  
dentatura sinistra



280x120 5x7 sx **cod.50023 18,17**  
280x120 10x10 sx **cod.52749 18,17**  
280x120 12x12 sx **cod.17453 18,10**  
280x120 12x12 dx **cod.17454 18,10**

**frattone ÀNCORA TEDESCO 814**  
manico legno - a 2 mani



480x120 SP 0,5 **cod.17489 35,40**  
500x140 **cod.52744 32,30**

**frattone ÀNCORA TEDESCO DENTATO 841/D**  
manico legno - a 2 mani - 500x140 mm



5x7 mm **cod.52753 34,00**  
10x10 mm **cod.50025 36,00**

**frattone plastica SINTESI 817RS rinforzato**  
manico bicomponente - bianco



280x130 mm **cod.22729 19,69**

**frattone TRAPEZOIDALE INOX 825/I**  
angoli arrotondati  
lama con lappatura e lucidata a specchio - ideale per lucidatura marmorino - spessore 0.6



200x80 mm **cod.15499 29,40**  
240x100 mm **cod.15500 32,50**  
280x120 mm **cod.15501 35,60**

**rasatore per intonaco**  
dentatura speciale multidente

**MAURER**



250x145 mm **cod.91723 7,05**  
ricambio **cod.91724 4,00**

**pialla per gesso in legno**  
lame acciaio

**MAURER**



470x70 mm **cod.51055 25,40**

**pialla per gesso in alluminio**  
lame acciaio

**MAURER**



450x85 mm **cod.92050 25,80**

**pialla per cartongesso**

**MAURER**



275x120 mm **cod.96159 19,20**

**frattone battipiastrelle**  
con scanalatore per uscita acqua

**MAURER**



340x190 mm **cod.53158 22,10**

**spugna**  
Hydrocell tabacco

**MAURER**



160x110x50 mm **cod.54543 2,10**

**spugna abrasiva**  
rimuove facilmente sporco, residui di colla o cemento dalle piastrelle - senza danneggiarle - ottima anche come spugna antimoscerino per auto

**MAURER**



140x100x60 mm **cod.17572 3,24**

**spugna**  
Semperit orange

**MAURER**



160x110x50 mm **cod.52823 6,00**

**spugna mezza luna**  
cellulosa gialla

**MAURER**



200x80x55 mm **cod.95667 7,00**

**vaschetta pulizia piastrelle**  
24 litri - 2 rulli + 4 rotelle trasporto

**MAURER**



500x270 mm **cod.94518 53,30**

**tagliabulloni**  
lame al cromo molibdeno



350 mm	cod.81471	<b>23,40</b>
450 mm	cod.81472	<b>29,50</b>
600 mm	cod.81473	<b>35,70</b>
750 mm	cod.81474	<b>50,60</b>
900 mm	cod.81475	<b>58,40</b>

**tronchese COBOLT**

doppia leva - per taglio chiodi, filo ferro e armonico



160 mm 5,3 mm	cod.29108	<b>54,10</b>
200 mm 6 mm	cod.54184	<b>60,90</b>

**porta tenaglia da cintura**  
in acciaio

cod.16690 **2,21**



**porta martello da cintura**  
in acciaio

cod.16691 **2,39**



**martello per carpentiere**  
manico legno  
300 gr



	cod.87439	<b>9,20</b>
con calamita	cod.81239	<b>10,50</b>

**martellina male-peggio**  
manico legno - testa acciaio forgiato temperato



400 gr	cod.50065	<b>10,60</b>
--------	-----------	--------------

**martellina male-peggio**  
manico bicomponente - testa acciaio forgiato temperato



400 gr	cod.92438	<b>14,60</b>
--------	-----------	--------------

**mazzetta per muratori manico legno**  
testa acciaio forgiato - temperato 260 mm



800 gr	cod.87435	<b>10,47</b>
1000 gr	cod.87436	<b>11,08</b>
1500 gr	cod.87438	<b>13,87</b>
2000 gr	cod.81248	<b>13,99</b>

**mazzetta per muratori - din 6475**

manico ergonomico antistrucciolabile - in TPR bicomponente - testa acciaio forgiato e temperato



800 gr	cod.86607	<b>14,36</b>
1000 gr	cod.86608	<b>16,20</b>
1250 gr	cod.86609	<b>20,30</b>
1500 gr	cod.86610	<b>22,20</b>

**tagliatubi**

per tubi di plastica e manicotti di tenuta - capacità taglio mm da 20 a 50



72 mm	cod.16356	<b>39,90</b>
-------	-----------	--------------

**tagliatubi**

per tubi multipli e di plastica - capacità taglio mm da 12 a 25



185 mm	cod.14181	<b>71,20</b>
--------	-----------	--------------

**tagliatubi**

capacità taglio mm da 6 a 35



180 mm	cod.14182	<b>104,30</b>
260 mm	cod.16357	<b>148,60</b>

**tagliatubi**

per tubi di scarico in plastica adatto a tubi di scarico acque domestiche fino a 50mm - lama in acciaio - capacità taglio mm da 32 a 505



cod.16358	<b>74,30</b>
-----------	--------------

**tronchese COBOLT**

doppia leva - con incavo nella lama per separare anche i materiali più duri - per taglio chiodi, filo ferro e armonico - taglio mm 5,3



160 mm	cod.16981	<b>55,50</b>
--------	-----------	--------------

**percussore per chiodi**

per fissaggio impianti su cemento con chiodi tipo Collar - con salvamano



COLLAR	cod.29665	<b>28,20</b>
--------	-----------	--------------

**tenaglie carpentiere 9900**



200 mm	cod.50100	<b>19,20</b>
220 mm	cod.50101	<b>19,70</b>
250 mm	cod.50102	<b>21,60</b>
280 mm	cod.50103	<b>23,59</b>

**tenaglie carpentiere zincate 9904**



220 mm	cod.54786	<b>21,90</b>
250 mm	cod.54787	<b>23,90</b>
280 mm	cod.54829	<b>26,00</b>

**tenaglia carpentiere zincata 9914**

a grande forza di taglio - taglienti con sfaccettatura



250 mm	cod.16929	<b>37,30</b>
300 mm	cod.16930	<b>44,50</b>

**tenaglie carpentiere 9910**



300 mm	cod.54266	<b>36,10</b>
--------	-----------	--------------

**tenaglie per ferraioli**  
cromo vanadio



220 mm	cod.89445	<b>17,10</b>
250 mm	cod.89446	<b>19,30</b>
280 mm	cod.89447	<b>21,50</b>

**martello per carpentiere tpr bicomponente**



	cod.89654	<b>14,00</b>
con calamita	cod.89655	<b>15,10</b>

**martello per carpentiere**

testa lucida satinata - con magnete



mm 500	cod.94264	<b>16,70</b>
--------	-----------	--------------

**martello carpentiere con calamita**

manico fibra vetro -



400 gr	cod.29195	<b>21,40</b>
--------	-----------	--------------

**martello carpentiere tedesco**

manico metallo impugnatura in gomma



600 gr	cod.29991	<b>19,08</b>
--------	-----------	--------------

**martelline catania manico bicomponente**



cod.92439	<b>12,98</b>
-----------	--------------

**martelline catania manico legno**

testa acciaio forgiato e temperato



cod.53567	<b>9,26</b>
-----------	-------------

**martello muratore**

manico fibra vetro - peso 400 gr



cod.92437	<b>14,70</b>
-----------	--------------

**martello muratore**

manico legno peso 400 gr



cod.50061	<b>9,67</b>
-----------	-------------

**martellina male-peggio**

corpo acciaio forgiato temperato, teste lucide



400 gr	cod.94269	<b>18,10</b>
--------	-----------	--------------

**manico legno per martello carpentiere**



450 mm	cod.50078	<b>1,62</b>
500 mm	cod.52833	<b>1,71</b>

**manico tpr bicomponente per martello carpentiere**



500 mm	cod.89653	<b>7,94</b>
--------	-----------	-------------

**manico per martelli per cod.94264**



500 mm	cod.94705	<b>7,47</b>
--------	-----------	-------------

**manico per martelli per cod.94269**



380 mm	cod.94706	<b>6,58</b>
--------	-----------	-------------

**mazze spigoli smussati con manico**

collare di sicurezza - 4000 gr



900 mm	cod.94276	<b>50,30</b>
--------	-----------	--------------

**mazzetta per muratori din 6475**

manico ergonomico - antisfilamento 280 mm



800 gr	cod.94281	<b>18,20</b>
1000 gr	cod.94282	<b>20,60</b>

**manico per mazzette in legno - cm 30**



per 800/1000 gr	cod.50080	<b>1,42</b>
per 1250/1500 gr	cod.50081	<b>1,55</b>

**manico per mazzette tpr bicomponente**



280 mm	cod.92444	<b>3,85</b>
--------	-----------	-------------

**scalpelli per muratori a punta**  
acciaio temprato - riaffilabili

**MAURER**



14x250 mm	cod.81202	<b>7,06</b>
14x300 mm	cod.81203	<b>7,60</b>
16x350 mm	cod.81204	<b>9,10</b>
16x400 mm	cod.81205	<b>10,20</b>

**scalpelli per muratori a taglio**  
acciaio temprato - riaffilabili

**MAURER**



14x250 mm	cod.81206	<b>7,85</b>
14x300 mm	cod.81207	<b>7,60</b>
16x350 mm	cod.81208	<b>9,10</b>
16x400 mm	cod.81209	<b>10,20</b>

**scalpelli per elettricisti a punta**  
acciaio temprato - riaffilabili

**MAURER**



10x250 mm	cod.85681	<b>5,56</b>
-----------	-----------	-------------

**scalpelli per elettricisti a taglio**  
acciaio temprato - riaffilabili

**MAURER**



10x200 mm	cod.85684	<b>5,24</b>
10x250 mm	cod.85685	<b>5,67</b>
10x300 mm	cod.85686	<b>6,20</b>

**scalpelli per muratori a punta**  
nervati - riaffilabili

**MAURER PLUS**



16x250 mm	cod.94732	<b>10,25</b>
16x300 mm	cod.94733	<b>10,90</b>
16x350 mm	cod.94734	<b>11,87</b>

**scalpelli per muratori a taglio**  
nervati - riaffilabili

**MAURER PLUS**



16x250 mm	cod.94728	<b>10,25</b>
16x300 mm	cod.94729	<b>10,90</b>
16x350 mm	cod.94730	<b>11,87</b>

**impugnatura salvamano in gomma**  
per scalpelli

**MAURER**



16 mm	cod.50162	<b>1,56</b>
18 mm	cod.50163	<b>1,60</b>

**scalpelli tgmattoni**  
acciaio C45 temprato - riaffilabili  
dim. 70x250 mm

**MAURER PLUS**



cod.94736	<b>13,10</b>
-----------	--------------

**picconi - punta e zappa**  
acciaio forgiato  
senza manico - 1,5 kg

**MAURER**



cod.81289	<b>11,80</b>
-----------	--------------

**manico in legno**  
sagomato per picconi

**MAURER**



cod.50230	<b>4,32</b>
-----------	-------------

**manico per picconi fibra di vetro**  
90 cm



cod.87181	<b>11,55</b>
-----------	--------------

**badile acciaio stampato con spalle**  
grandezza oo  
larghezza cm 27  
con rinforzo



50214	<b>8,18</b>
-------	-------------

**badile acciaio temperato senza spalle**  
grandezza oo  
larghezza cm 27



cod.15733	<b>8,19</b>
-----------	-------------

**badili spalla curva acciaio stampato temperato**  
rinforzati - verniciati oro



con spalle	cod.87897	<b>7,89</b>
con manico	cod.55538	<b>17,39</b>

**badili spalla curva acciaio stampato temperato**  
rinforzato-tropicalizzato

**MAURER**



senza manico	cod.93780	<b>10,24</b>
--------------	-----------	--------------

**badile ultraleggero spalla curva duralluminio**

**MAURER**



ALL con manico	cod.88706	<b>25,30</b>
EXRA con manico	cod.53629	<b>27,80</b>

**piegaferro zincato due bocche**



mm 6/8	cod.14036	<b>9,10</b>
mm 10/12	cod.14037	<b>14,20</b>
mm 14/16	cod.14038	<b>19,78</b>

**piegaferrì a piastra con leva**  
per tondi fino a 24mm - dim. piastra cm 20x23



cod.14020	<b>121,80</b>
-----------	---------------

**raschifango in lamiera zincata**



cm 40	cod.51068	<b>11,86</b>
cm 50	cod.24440	<b>13,70</b>

**manico legno per badile**  
cm 140



curvo - faggio	cod.50784	<b>4,26</b>
diritto - faggio	cod.28733	<b>4,12</b>
curvo - pioppo	cod.10459	<b>4,89</b>

**manico curvo fibravetro per badile**

**MAURER**



cm 140	cod.88175	<b>15,49</b>
--------	-----------	--------------

**leva acciaio forgiato unghia intera**



cm 120	cod.50175	<b>37,50</b>
cm 150	cod.50176	<b>50,60</b>

**leva acciaio forgiato unghia spaccata**



cm 120	cod.50172	<b>37,50</b>
cm 150	cod.50173	<b>52,90</b>

**levachiodo semplice per carpentieri**



mm 600	cod.50166	<b>11,20</b>
mm 800	cod.53563	<b>13,90</b>

**tenditore a vite x morsetto a cuneo**



cod.55216	<b>36,10</b>
-----------	--------------

**morsetto a cuneo blu 6/10**



cod.55215	<b>2,73</b>
-----------	-------------

**chiodo ferro**

kg 5 - testa piana - pezzi per confezione 5

13X30	cod.50645	<b>3,29</b>
14X40	cod.50646	<b>3,29</b>
15X50	cod.50647	<b>3,29</b>
16X60	cod.50648	<b>3,29</b>
17X70	cod.50649	<b>3,29</b>
18X80	cod.50650	<b>3,29</b>
19X90	cod.50651	<b>3,29</b>
20X100	cod.50652	<b>3,29</b>
21X120	cod.50653	<b>3,29</b>
22X130	cod.53387	<b>3,29</b>
22X140	cod.50654	<b>3,29</b>
23X150	cod.50655	<b>3,29</b>
23X160	cod.50656	<b>3,29</b>
24X180	cod.50657	<b>3,29</b>
23X200	cod.50658	<b>3,29</b>

**chiodo ferro cambretta**

1 kg - 2 punte

**MAURER**

mm 12x20	cod.98499	<b>6,63</b>
mm 14x25	cod.98500	<b>6,20</b>
mm 16x30	cod.98501	<b>5,78</b>
mm 17x35	cod.98502	<b>5,65</b>
mm 18x40	cod.98503	<b>4,88</b>

**chiodo acciaio**

antifortunistico - testa bombata extra

2.5X25	cod.50638	<b>12,40</b>
2.5X30	cod.08973	<b>12,40</b>
3X40	cod.08976	<b>10,50</b>
3.7X50	cod.08977	<b>9,09</b>
3.7X60	cod.08978	<b>9,09</b>
4X70	cod.08979	<b>9,09</b>

**chiodo acciaio zincato**

antifortunistico - testa zigrinata - 2,5 kg

3.5X50	cod.29873	<b>12,20</b>
3.5X60	cod.29874	<b>12,40</b>

**chiodo acciaio zincato**

antifortunistico  
testa zigrinata  
100 pezzi

3.4X50	cod.29875	<b>5,78</b>
3.4X60	cod.29876	<b>7,60</b>

**chiodo acciaio**  
testa bombata - 1 kg

**MAURER**

2.5X30	cod.50639	<b>3,00</b>
3.5X40	cod.50640	<b>3,00</b>
4X70	cod.50643	<b>3,00</b>

**chiodi in acciaio temprato tipo COLLAR**  
per fissaggi rapidi su cemento - utilizzabili solo con percussore - lunghezza utile mm 19 - ø testa mm 4 - ø rondella mm 10 - 200 pezzi

cod.29664	<b>11,88</b>
-----------	--------------

**filo ferro zincato per legature**  
2 fili - colore bianco - ø mm 1 - gr.330

N4x3	cod.16129	<b>3,40</b>
N5x2	cod.50107	<b>3,40</b>
N5x3	cod.16030	<b>3,40</b>

**fermarighe ferro forgiato riaffilabile**

cod.55284	<b>4,02</b>
-----------	-------------

**tgpiastrelle MINI MONTOLIT**  
Taglio cm 36 - taglio diagonale cm 25x25



cod.50237 **127,50**

**tgpiastrelle master piuma MONTOLIT**

taglio cm 44 - taglio diagonale cm 31x31

cod.09792 **371,70**

taglio cm 52 - taglio diagonale cm 37x37


cod.53145 **400,90**

taglio cm 63 - taglio diagonale cm 44x44

cod.54567 **444,60**



**tenaglia per piastrellisti MONTOLIT**  
taglio cm 30



cod.50247 **66,70**

**tagliavetro originale SILBERSCHNITT**  
6 rotelle incluse



cod.50258 **10,30**

**ginocchiere per piastrellisti in schiuma**  
con chiusura velcro

MAURER



cod.99853 **7,16**

**ginocchiere per piastrellisti**  
alta manovrabilità - con calotta arrotondata  
cinghie regolabili - tg unica

MAURER



cod.93054 **10,90**

**ginocchiere per piastrellisti**  
protezione e comfort - con robusto guscio  
esterno e imbottitura - interna in gel  
cinghie regolabili - tg unica

MAURER



cod.93055 **26,90**

**ginocchiere per piastrellisti**  
poliuretano - morbide e leggere

MAURER



cod.93056 **23,30**

**ciabottoni per piastrellisti con elastico**  
colore nero - morbide e leggere



cod.50252 **11,40**

**distanziatore a "T" in plastica**  
per piastrelle - 250 pezzi




2 mm cod.53168 **1,95**  
3 mm cod.53169 **2,07**  
5 mm cod.53170 **2,36**  
7 mm cod.53171 **3,95**

**distanziatore a croce in plastica**  
per piastrelle - 250 pezzi



2 mm cod.53173 **1,95**  
3 mm cod.53174 **2,07**  
5 mm cod.53175 **2,36**  
7 mm cod.53176 **3,95**

**distanziatore a cuneo in plastica**  
per piastrelle - 500 pezzi



5 mm cod.53178 **4,26**

**distanziatore autolivellante**

polipropilene - tirante a vite - utilizzabile per piastrelle con spessore fino a 20 mm

MAURER

TIRANTE A CROCE

1 mm cod.82391 **0,08**

1.7 mm cod.82405 **0,08**

TIRANTE A T

1 mm cod.82392 **0,08**

1.7 mm cod.82406 **0,08**

TIRANTE LINEARE

1 mm cod.82390 **0,08**

1.7 mm cod.82404 **0,08**



**pomello per distanziatore autolivellante**  
in policarbonato trasparente  
ø foro vite mm 6,75



cod.82389 **0,80**

**stadio alluminio tubolare tappi plastica**

MAURER



50X50X2000 mm cod.50265 **19,80**  
50X50X2500 mm cod.50266 **24,70**  
60X30X2000 mm cod.50271 **16,16**  
60X30X2500 mm cod.50272 **20,20**  
60X30X3000 mm cod.50273 **24,00**  
60X30X3500 mm cod.50274 **28,20**  
60X30X4000 mm cod.51241 **32,30**  
80X20X1000 mm cod.54700 **9,10**  
80X20X1500 mm cod.50281 **13,67**  
80X20X2000 mm cod.50282 **18,20**  
80X20X2500 mm cod.50283 **22,79**  
80X20X4000 mm cod.51243 **36,40**  
80X40X3000 mm cod.50288 **42,30**  
80X40X4000 mm cod.50290 **55,60**

**stadio alluminio tubolare trapezoidale tappi plastica**

MAURER



90X20X2000 mm cod.54704 **26,50**  
90X20X2500 mm cod.54705 **33,10**

**stadio/livello 2 maniglie stout**  
100x22x2000 mm

MAURER



cod.93074 **47,40**

**livella base magnetica MAGNETIC PLUS**  
2 bolle

MAURER PLUS



50x22x300 mm cod.88230 **17,50**  
50x22x400 mm cod.88231 **18,20**  
50x22x500 mm cod.88232 **21,70**

**livella alluminio 3 bolle con base magnetica**

MAURER



300 mm cod.82968 **14,40**  
400 mm cod.82969 **15,30**  
600 mm cod.82970 **17,37**

**livella pesante edil plus**  
con maniglia

MAURER PLUS

50x22x300 mm cod.88218 **11,18**  
50x22x400 mm cod.88219 **12,40**  
50x22x500 mm cod.88220 **14,70**  
50x22x600 mm cod.88221 **15,88**  
50x22x800 mm cod.88223 **18,70**  
50x22x1000 mm cod.88224 **21,40**



**livella - extra pesante EDIL PROFESSIONAL**  
con maniglia

60x23x400 mm cod.92835 **17,50**  
60x23x500 mm cod.92836 **18,68**  
60x23x600 mm cod.92837 **20,80**  
60x23x800 mm cod.92839 **23,20**  
60x23x1000 mm cod.92840 **25,20**  
60x23x1200 mm cod.92841 **27,60**



**livella trapezoidale 2 bolle stabile**  
2 bolle

MAURER



400 mm cod.51077 **50,70**  
500 mm cod.51078 **57,00**  
600 mm cod.51079 **63,00**  
800 mm cod.51080 **79,50**

**livelle ad acqua plastica infrangibile**  
conf. 2 pezzi

MAURER



cod.50356 **5,32**

**misuratore laser DISTO D1**

display alta luminosità  
tecnologia Bluetooth  
completo di batteria e manuale  
Portata mt 40

Leica



cod.26327 **150,00**

**misuratore laser DISTO D2 NEW**

con fondina e 2 batterie -  
con bluetooth  
Portata mt 100  
Misura precisione +/- mm 1,5

Leica



cod.25399 **278,00**

**squadra semplice per carpentieri**  
lunghezza mm 500

500 mm cod.50297 **10,50**  
600 mm cod.50298 **11,95**  
800 mm cod.50300 **14,98**  
1000 mm cod.50301 **17,90**

**livella laser autolivellante**

MAURER

precisione di livellamento orizzontale e verticale  
 $\pm 0,5$  mm/m - lunghezza d'onda 650 nm -  
autolivellamento  $\pm 4^\circ$  - portata garantita 5 m -  
funziona con batterie (non incluse) 2 aa - completo  
di treppiede in alluminio

cod.97771 **88,30**



**livella laser LINO L2-1**

completo di accessori -  
autolivellante con linee verticali ed orizzontali a croce  
batteria al litio ricaricabile  
Portata mt 15

cod.29120 **358,00**



**distanziometro laser**  
campo di misura 0,05 - 70 m - tipo Laser 650 nm, class 2<1mw - funzioni addizione; sottrazione; misura continua; misura della distanza; calcolo delle superfici; calcolo del volume; funzione pitagora - batterie (non incluse) 2 aa custodia e cinghia



cod.98569 **81,60**

**rotella metrica  
nastro fibra vetro**  
classe di precisione II  
20 metri



cod.84505 **11,46**

**rotella metrica**  
nastro acciaio smaltato  
50 metri



cod.84506 **51,00**

**flessometri warrior**  
cassa in gomma antiscivolo  
nastro autobloccante - con calamite

19x3 metri	cod.96151	<b>8,03</b>
25x5 metri	cod.96152	<b>10,70</b>
25x8 metri	cod.96153	<b>14,90</b>
25x10 metri	cod.96154	<b>18,70</b>



**doppimetri legno**  
classe di precisione III



giallo	cod.50340	<b>5,07</b>
acero	cod.50341	<b>5,07</b>

**doppimetri legno**  
classe di precisione III - giallo/bianco



cod.82647 **5,90**

**doppimetri legno STABILA**  
giallo/bianco



cod.50342 **7,80**

**flessometri BLACK COMPACT**  
con calamite - nastro autobloccante - doppia stampa super resistente anche all'acqua design compatto - classe di precisione II

cod.82747 **13,16**



**matite rosse falegname - carpentiere  
LYRA 333**  
scrittura su legno



18 cm	cod.51072	<b>1,47</b>
24 cm	cod.51073	<b>1,77</b>
30 cm	cod.51074	<b>2,08</b>

**matita verde muratore LYRA-331**  
scrittura su cemento, pietra, mattoni



30 cm cod.53184 **2,27**

**pennarello LYRA-112**  
resistente all'acqua - per superfici lucide



nero	cod.53186	<b>1,90</b>
blu	cod.53187	<b>1,90</b>
rosso	cod.53188	<b>1,90</b>

**gesseto cera LYRA-797**  
marcatura anche su bagnato - lunghezza 12 cm



giallo	cod.53192	<b>1,32</b>
blu	cod.53190	<b>1,32</b>
rosso	cod.53191	<b>1,32</b>

**espositore da banco marcatori matite automatiche**  
include 12 matite collo metallico complete di temperino e cover ABS +12 blister ricambi mine adatte per scrivere su tutte le superfici - (6pz grafite + 3pz gialla cerata + 3pz rossa cerata):Diametro mina mm 2,8



cod.17667 **209,60**

**filo per edilizia  
MATASSA**



25 mt cod.50333 **0,84**

**filo per edilizia  
BOBINA**



100 mt	cod.50334	<b>2,39</b>
500 mt	cod.28693	<b>9,10</b>

**filo per edilizia  
BIANCO/ROSSO EXTRA**



250 mt cod.05544 **10,40**

**piombi cilindrici acciaio**  
per muratori - con filo e piastra



gr 300	cod.50322	<b>5,02</b>
gr 500	cod.50324	<b>7,67</b>

**filo per edilizia con avvolgicorda**  
bianco/rosso



100 mt	cod.16149	<b>8,78</b>
250 mt	cod.91418	<b>14,60</b>

**filo per edilizia  
con avvolgicorda**  
metri 100



giallo	cod.91415	<b>9,19</b>
verde	cod.91416	<b>9,19</b>
arancio	cod.91417	<b>9,19</b>

**tracciatori in kit + flacone**  
polvere blu 100 gr.



plastica	cod.54594	<b>11,70</b>
alluminio	cod.54595	<b>17,30</b>

**polvere per tracciatori**  
400 gr.



blu	cod.54661	<b>7,80</b>
rossa	cod.54662	<b>7,80</b>

**polvere traccialinee  
per GOOD LINE**  
400 gr



blu	cod.55092	<b>6,47</b>
rossa	cod.55111	<b>6,47</b>

**tracciatori in kit GOOD LINE**  
con cartuccia a vite 400 gr



cod.55091 **34,00**

**crosta scamosciata**  
4 tasche - 2 asole per martello  
1 gancio metallico  
portamartello



cod.92665 **22,50**

**crosta scamosciata**  
cinghia regolabile - 2 tasche - 2 asole  
(martello+portatengaglia)



cod.80948 **15,40**

**crosta scamosciata**  
3 tasche  
2 asole per martello



cod.84239 **17,37**

**crosta scamosciata**  
3 tasche - asola per martello



cod.88189 **9,46**

**poliestere - con maniglia**  
7 tasche - 1 gancio metallico portamartello - 1 gancio metallico per flessometro - con maniglia



cod.92667 **18,27**

**borsa per carpentiere doppia in nylon**  
12 tasche - 2 asole per martello con cintura regolabile



cod.92669 **28,70**

**poliestere**  
7 tasche - 1 moschettone



cod.81003 **12,00**

**cinture per borse - in pelle**  
lunghezza 135 cm



cod.93779 **13,16**

**cintura polipropilene robusta**  
per borsa carpentiere - colore nero - fibbia in plastica - sgancio rapido - cm 132x5

cod.92677 **4,78**

476X260X256	cod.83058	<b>32,20</b>
595X288X308	cod.83059	<b>44,00</b>

**poliestere**  
15 tasche - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile - base rigida con piedini - con tracolla regolabile - portata 15 kg  
40x24x26 cm



cod.81842 **28,60**

**poliestere**  
6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile - telaio in metallo - base rigida - portata 10 kg  
31x19x25 cm



cod.81800 **14,20**

**poliestere**  
15 tasche - 16 elastici portautensili - schienale imbottito - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile - base in plastica antiurto - portata 20 kg - 39x16x49 cm



cod.81889 **45,50**

**trolley portautensili**  
due organizer nel coperchio  
cerniere di chiusura in alluminio  
450x360x340

cod.83034 **59,90**



**minicanale**  
con coperchio frontale - pvc autoestinguente  
2 metri

20x10mm	cod.11938	<b>4,01</b>
25x25mm	cod.11943	<b>5,86</b>
40x10mm	cod.11948	<b>6,43</b>

**scatola 1 posto per minicanale**  
per apparecchi tipo magic e tondo'  
colore bianco

mm 52x64x46	cod.11949	<b>1,46</b>
-------------	-----------	-------------

**scatola 2 posti per minicanale**  
per apparecchi tipo magic e tondo'  
- colore bianco

mm 52x64x46	cod.11952	<b>1,46</b>
-------------	-----------	-------------

**scatola per 3 apparecchi per minicanale**  
universale standard italiano mm 83,5  
- colore bianco

mm 120x83x45	cod.11954	<b>2,05</b>
--------------	-----------	-------------

**coperchio per scatola 3 apparecchi**  
interasse mm 83,5 -  
colore bianco

mm 120x83x5	cod.19442	<b>0,86</b>
-------------	-----------	-------------

**scatola di derivazione da incasso con coperchio**  
colore bianco

92X92X45 mm	cod.11955	<b>1,04</b>
120X100X50 mm	cod.11958	<b>1,42</b>
118X98X70 mm	cod.17247	<b>1,60</b>
152X100X70 mm	cod.11964	<b>2,13</b>
160X130X70 mm	cod.11968	<b>2,85</b>
196X152X70 mm	cod.17250	<b>3,20</b>
294X152X70 mm	cod.18153	<b>5,70</b>
392X152X70 mm	cod.17251	<b>10,38</b>

**scatola da incasso**  
con coperchio a vite per cartongesso - colore coperchio bianco (RAL9001) - dim.  
interne

mm 120x100x50	cod.29809	<b>5,86</b>
---------------	-----------	-------------

**scatoletta regolare da incasso**  
universale colore giallo

3 POSTI	mm 104x74x53,5	cod.17091	<b>0,60</b>
4 POSTI	mm 137x74x53,5	cod.17104	<b>1,30</b>

**scatoletta da incasso cartongesso**  
colore blu

3 POSTI	mm 114x72x50	cod.17109	<b>2,42</b>
4 POSTI	mm 108,5 interasse	cod.53724	<b>2,82</b>



**cassetta di derivazione esterna a parete**  
con passacavi - coperchio con chiusura a viti - termoresistente

80x80 mm	cod.12452	<b>2,74</b>
150x110 mm	cod.17340	<b>7,19</b>
190x140 mm	cod.11987	<b>15,19</b>
100x100 mm	cod.18118	<b>4,19</b>



**cassetta di derivazione esterna a parete tonda**  
con passacavi - coperchio con chiusura a scatto - termoresistente  
colore grigio (RAL7035) -

mm diam 85x40	cod.17177	<b>2,00</b>
---------------	-----------	-------------



**tubo protettivo corrugato in pvc**  
colore nero standard

Ø 16 ML.100	cod.11999	<b>48,30</b>
Ø 20 ML.100	cod.17075	<b>41,00</b>
Ø 25 ML. 50	cod.17076	<b>36,00</b>



**raccordo TUBO-TUBO**  
Connette due tubi corrugati dello stesso Ø - in polietilene autoestinguente V0 - superficie  
esterna liscia - sistema interno di ritenuta del tubo - IP40

Ø 16 - 100 pezzi	cod.15740	<b>15,17</b>
Ø 20 - 100 pezzi	cod.17436	<b>19,20</b>
Ø 25 - 50 pezzi	cod.17338	<b>13,79</b>
Ø 32 - 25 pezzi	cod.18136	<b>17,80</b>



**raccordo stagno TUBO - TUBO**  
IP65 - connette due tubi rigidi dello stesso diametro - colore grigio (ral7035)

Ø 16 mm	cod.12080	<b>0,89</b>
Ø 20 mm	cod.12081	<b>0,91</b>
Ø 25 mm	cod.12094	<b>1,06</b>
Ø 32 mm	cod.12095	<b>1,19</b>



**curva a 90° tra DUE TUBI**  
per interni - IP40 - connette a 90 gradi due tubi rigidi dello  
stesso Ø - colore grigio (ral7035)

Ø 16 mm	cod.12100	<b>0,36</b>
Ø 20 mm	cod.17286	<b>0,55</b>
Ø 25 mm	cod.12110	<b>0,74</b>
Ø 32 mm	cod.12127	<b>1,33</b>



**curva stagna a 90°  
tubo - tubo**  
IP65 - connette a 90 gradi due tubi rigidi dello stesso Ø -  
colore grigio (ral7035)

Ø 16 mm	cod.17285	<b>1,54</b>
Ø 20 mm	cod.18115	<b>1,70</b>
Ø 25 mm	cod.12098	<b>2,29</b>
Ø 32 mm	cod.12099	<b>2,66</b>



**raccordo stagno  
tubo rigido - scatola**  
IP65 - connette il tubo alla scatola di  
derivazione - colore grigio (ral7035)

Ø 16 mm	cod.12070	<b>1,04</b>
Ø 20 mm	cod.12072	<b>1,16</b>
Ø 25 mm	cod.12073	<b>1,30</b>
Ø 32 mm	cod.12077	<b>2,04</b>



**tubo rigido protettivo in pvc**  
tecnopolimero antiurto - colore grigio (RAL 7035)

Ø 16 mm	cod.17078	<b>1,96</b>
Ø 20 mm	cod.17079	<b>2,48</b>
Ø 25 mm	cod.17080	<b>3,60</b>
Ø 32 mm	cod.12062	<b>4,80</b>



**raccordo TUBO - TUBO**  
per interni  
IP40 - connette due tubi rigidi dello  
stesso diametro - colore grigio (ral7035)

Ø 16 mm	cod.12165	<b>0,19</b>
Ø 20 mm	cod.17432	<b>0,22</b>
Ø 25 mm	cod.18120	<b>0,30</b>
Ø 32 mm	cod.12178	<b>0,48</b>



**clips fissatubo a scatto**  
installabili singolarmente o assemblabili in file - colore grigio  
(ral7035)

prezzi per 100 pz		
Ø 16 mm	cod.17105	<b>10,80</b>
Ø 20 mm	cod.17106	<b>11,28</b>
Ø 25 mm	cod.17107	<b>12,69</b>
Ø 32 mm	cod.12231	<b>18,89</b>



**clip fissatubo a fascetta**  
Colore grigio (RAL 7035)

prezzi per 100 pz		
Ø 16-32 mm	cod.17182	<b>34,54</b>



**graffetta tonda con chiodo**  
confezione da pz.50  
colore bianco(RAL9001)

3-4 mm	cod.29804	<b>2,13</b>
5-6 mm	cod.29805	<b>2,51</b>
7-8 mm	cod.29806	<b>2,59</b>
9-10 mm	cod.29807	<b>3,27</b>
13-14 mm	cod.29808	<b>4,20</b>



**guaina spiralata flessibile in pvc**  
in tecnopolimero antiurto resistente ai raggi UV - colore grigio(RAL7035) - ML 30

Ø 16 mm	cod.12022	<b>42,40</b>
Ø 20 mm	cod.17083	<b>49,80</b>



**raccordo stagno  
guaina - scatola**  
IP65 - passo gas - entrata guaina con filettatura autobloccante -connette la guaina spiralata  
alla scatola di derivazione colore grigio(RAL7035) - Filetto pollici 3/4-

Ø 16 mm	cod.12029	<b>1,43</b>
Ø 20 mm	cod.12030	<b>1,65</b>



**raccordo stagno  
tubo - guaina**  
IP65 - connette un tubo rigido con una guaina di identica misura -  
colore grigio(RAL7035)

Ø 16 mm	cod.12031	<b>1,39</b>
Ø 20 mm	cod.12034	<b>1,69</b>



**pozzetto singolo quadrato**

PS25-01 25X25	cod.13987	<b>9,20</b>
PS30-01 30X30	cod.13988	<b>9,49</b>
PS40-01 40X40	cod.13989	<b>17,48</b>



**chiusino singolo super per pozzetto quadrato**

CS20-01 20X20	cod.13991	<b>2,12</b>
CS25-01 25X25	cod.13992	<b>5,45</b>
CS30-01 30X30	cod.13993	<b>5,59</b>
CS40-01 40X40	cod.13994	<b>11,57</b>
CS55-01 55X55	cod.14003	<b>33,80</b>



**griglia singola quadra super**

GS20-01 20X20	cod.14004	<b>2,12</b>
GS30-01 30X30	cod.14016	<b>5,59</b>
GS40-01 40X40	cod.14018	<b>11,57</b>



**spine diritte industriali IP 44**  
2P+T - 230 VOLT - 16A-6h



cod.94645 **3,13**

**spine diritte industriali IP 67**  
2P+T - 230 VOLT - 16A-6h



cod.94648 **6,43**

**prese mobili industriali IP 44**  
2P+T - 230 VOLT - 16A-6h



cod.94651 **4,40**

**prese mobili industriali -IP 67**  
2P+T - 230 VOLT - 16A-6h



cod.94654 **7,50**

**spine diritte industriali IP 44**  
400 VOLT - 16A-6h



3P+T cod.94646 **4,00**

3P+N+T cod.94647 **5,28**

**spina mobile industriale cee rossa IP44**  
3P+T - 380 VOLT - 32A



cod.16170 **8,05**

**spina mobile industriale rossa IP67**  
3P+T - 380 VOLT - 32A



cod.16171 **10,70**

**spina mobile industriale cee rossa IP44**  
3P+T - 380 VOLT - 32A



cod.16172 **9,44**

**spina mobile industriale cee rossa IP67**  
3P+T - 380 VOLT - 32A



cod.16173 **13,30**

**spine diritte industriali IP 67**  
400 volt - 16a-6h



3P+T cod.94649 **7,26**

3P+N+T cod.94650 **8,30**

**prese mobili industriali IP 44**  
400 VOLT - 16A-6h



3P+T cod.94652 **5,18**

3P+N+T cod.94653 **6,70**

**prese mobili industriali cee rossa IP67**  
380 VOLT - 16A-6h



3P+T cod.94655 **9,24**

3P+N+T cod.94656 **11,20**

**adattatori di sistema IP 20**  
2P+T CEE 16A-6h - 230 VOLT  
prese Schuko - bipasso



cod.94659 **9,10**

**adattatori di sistema IP 20**  
2P+T CEE prese Schuko  
16A - 230 VOLT



cod.94661 **9,24**

**adattatori di sistema - IP 20**  
2P+T 16A - 230 VOLT  
prese 2P+T CEE 16A-6h



cod.94658 **9,58**

3P+T cod.94652 **5,18**

3P+N+T cod.94653 **6,70**

3P+T cod.94655 **9,24**

3P+N+T cod.94656 **11,20**

**adattatori di sistema - IP 20**  
2P+T CEE 16A - 230 VOLT - prese 2 -  
bipasso



cod.94660 **11,20**

**adattatori di sistema - IP 20**  
2P+T CEE 16A - 230 VOLT - prese 3



cod.94657 **10,50**

**adattatori industriali 2 uscite - IP 20**  
1 presa Schuko bivalente - 1 presa 2P+T - 1 spina 2P+T  
- 230 VOLT - 16A CEE



cod.94663 **28,70**

**adattatori industriali 2 uscite - IP 44**  
2 prese 2P+T - 1 spina 2P+T - 230 VOLT - 16A CEE



cod.94662 **28,30**

**adattatori industriali 2 uscite - IP 20**  
1 presa 2P+T - 230 VOLT - 16A CEE



cod.94664 **28,70**

**adattatori industriali 3 uscite IP 67**  
3 prese 2P+T - 230 VOLT  
16A CEE



cod.94665 **32,30**

**adattatori industriali 3 uscite IP67**  
3 prese 3P+T  
16A - 380 VOLT  
16A CEE



cod.95448 **43,00**

**prolunghe cavo neoprene H07RN-F**  
IP67 - 2P+T 16A 220V - 3x2,5 mm



20 metri cod.94666 **95,70**

30 metri cod.94667 **126,90**

**prolunghe cavo neoprene H07RN-F**  
IP67 - 3P+T 16A 400V - 4x2,5 mm



20 metri cod.94668 **113,70**

30 metri cod.94669 **147,20**

**avvolgicavo industriale**  
con disgiuntore

cavo neoprene H07RN-F  
prese 3x (2P+T 16A 230V)  
spina 2P+T 16A 230V



IP 44 cod.94670 **209,10**

IP 67 cod.94671 **219,40**

**avvolgicavo industriale IP44**  
con disgiuntore

cavo neoprene H07RN-F  
prese 2x (2P+T - 16A 230V  
IP 44) - 1 presa 1x (2P+T 16A 230V  
Schuko bival.  
spina 2P+T - 16A 230V  
IP 44 - 30 m  
3x2,5 - tamburo Ø 330 mm



cod.94672 **209,10**

**avvolgicavo industriale IP67**  
con disgiuntore

cavo neoprene H07RN-F - prese 3x (3P+T 16A  
400V - IP 67) - spina 3P+T 16A 400V - IP 67 - 30  
m - 4x2,5 mm - tamburo Ø 330 mm



cod.94673 **285,20**

**quadro elettrico da cantiere**  
1 spina CEE blu - 4 prese CEE blu -  
con interruttore magnetotermico  
differenziale - IP55 - sezione cavo mm 3x2,5  
lunghezza cavo mt 2



cod.94676 **182,50**

**quadro elettrico da cantiere**  
1 spina CEE rossa 3P+N+T  
2 prese CEE blu 2P+T -  
2 prese CEE rosse 3P+N+T -  
con interruttore magnetotermico  
differenziale - IP55  
sezione cavo mm 4x2,5  
lunghezza cavo mt 4



cod.94677 **258,90**

**quadro asc da cantiere IP 55**  
con pulsante di emergenza  
2P+T - 230 V - 410x210x97,5 mm  
cavo neoprene: 2m H07RN F



cod.83009 **229,30**

**quadro asc da cantiere IP 55**  
con pulsante di emergenza  
2P+T - 230 V - 410x210x97,5 mm - cavo neoprene: 2m  
H07RN F



cod.83010 **294,60**

**proiettori led con staffa**

temperatura di colore: 4000 K - indice colore: Ra>80 - angolo  
del fascio luminoso: 120° - grado di protezione: IP65 - corpo  
in alluminio  
anticorrosione



15x10,8x5,5 cm 20 W - 1600 lumen cod.82076 **23,10**

18,5x13,5x5,5 cm 30 W - 2400 lumen cod.82077 **32,40**

**proiettori led con staffa**

IP65 - 4000°K - Potenza w 50 - 4500 lumen



cod.83233 **40,50**

**proiettori led con staffa**

temperatura di colore: 4000 K - indice colore:  
Ra>80 - angolo del fascio luminoso: 120° -  
grado di protezione: IP65 - corpo in alluminio  
anticorrosione



21,8x35x18 cm 70 W - 5600 lumen cod.82002 **46,90**

25x35x21,5 cm 100 W - 8000 lumen cod.82003 **52,70**

46x5,5x36 cm 300 W - 24000 lumen cod.82006 **147,20**

**supporto regolabile per proiettore**  
altezza max 155 cm

MAURER

cod.97761 **32,80**

**proiettore led con maniglia**

temperatura di colore 4000 K - indice colore  
Ra>80 - angolo del fascio luminoso 120°  
grado di protezione IP 65



30 W - 3350 lumen 22x4,5x28,5 cm cod.82007 **42,20**

50 W - 5700 lumen 25x5,5x31,5 cm cod.82015 **51,00**

**proiettore rettangolare led**

con supporto  
IP65 - 4000K  
angolo emissione luce: 120gradi  
cavo 1,5m - spina schuko



30 W - 2100 lumen cod.15975 **43,80**

50 W - 4000 lumen cod.15976 **53,80**

**proiettore led portatile batteria ricaricabile**

temperatura di colore: 4.000 K - indice colore: Ra>80 - angolo  
del fascio luminoso: 120° - batteria: litio 8.800 mAh - durata  
batteria: 4h - tempo di ricarica: 6h - grado di protezione: IP 65  
- caricabatteria AC/DC e adattatore per auto - 21,5x18,5x31  
cm



20 W - 600 lumen cod.82081 **60,80**

30 W - 900 lumen cod.82082 **89,70**





**reti per ponteggi**

rete schermante in HDPE - monofilo - resistenza ai raggi UV - occhielli metallici - sui bordi ogni 90 cm - cimoso 4,5 cm - 1,8X25M



verde 45 gr/m<sup>2</sup> cod.91991 **37,70**



bianca 60 gr/m<sup>2</sup> cod.91990 **53,80**

**telone antipolvere per edilizia - colore bianco**

rete polietilene antipolvere con occhielli in alluminio stabilizzata uv 85 g/m<sup>2</sup> - cordino di rinforzo su 2 lati - cm180xmt25



cod.91952 **34,80**

**rete per ponteggi monofilo**

trattamento uv - rinforzi laterali con asola in tessuto - peso gr/m<sup>2</sup> 46 - lunghezza mt 25 - altezza mt 1,8 - verde



cod.15829 **40,10**

**nastrì adesivi - in fibra di vetro**  
per cartongesso  
2,85x2,85



mm50x90m cod.55069 **9,70**  
mm50x20m cod.55070 **2,89**

**reti per intonaco fibra di vetro**

rasature per interno - bianco - maglia 5x5 1x50m 75g/m<sup>2</sup>



cod.98989 **54,50**

**reti per intonaco fibra di vetro**

rasature per interno - blu - maglia 10x10 1x50m 110g/m<sup>2</sup>



cod.82752 **72,00**

**reti per intonaco fibra di vetro**

certificato ETA - per isolamento a cappotto maglia 5x5 - 100x50 mm



145 gr/m<sup>2</sup> cod.98952 **70,50**

160 gr/m<sup>2</sup> cod.98953 **67,20**

**paraspigoli pvc con rete**

rete: 145 g/m<sup>2</sup> - 8x12 cm - h 2,5 m



cod.97474 **2,40**

**giunto ortogonale fisso per tubo impalcatura**

2 bulloni - ø mm 48 colore tropicaliz.



cod.09753 **10,00**

**giunto ortogonale orientabile per tubo impalcatura**

2 bulloni - ø mm 48 colore tropicaliz.



cod.50408 **12,90**

**bullone zincato completo per giunto ortogonale**

ø mm 48



cod.50411 **1,34**

**spinotto per tubo impalcatura**


ø mm 48



cod.28871 **7,16**

**base fissa per tubo impalcatura**

ø mm 48



cod.28827 **7,33**

**chiave poligonale per ponteggi - cr.vanadio**

21x22 mm.



cod.87966 **12,00**

**chiave a cricchetto per ponteggi**

in acciaio zincato - ø mm 21-22



cod.17335 **23,80**

**coprigiunto per giunto ortogonale**

colore giallo catarifrangente



cod.55242 **1,40**

**sottobasetta ottagonale light per ponteggi**

catarifrangente - colore giallo



cod.17071 **2,48**

**fungo di protezione per tondino cemento armato**


ø mm da 6 a 20



cod.08892 **0,17**

**tela tessuta quadra FILO ZINCATO**

prezzo al kg



0.6 1X1MM 50H - 30kg cod.53376 **9,08**

0.7 2X2MM 50H - 30kg cod.53377 **9,08**

0.8 3X3MM 50H - 30kg cod.53378 **9,08**

0.6 1X1MM 80H - 30kg cod.26502 **9,08**

0.7 2X2MM 80H - 30kg cod.26503 **9,08**

0.8 3X3MM 80H - 30kg cod.26504 **9,08**

0.6 1X1MM 1000H - 30kg cod.53380 **9,08**

0.7 2X2MM 1000H - 30kg cod.53381 **9,08**

0.8 3X3MM 100H - 30kg cod.53382 **9,08**

SCALE E TRABATELLI

**scale trasformabili triple alluminio**

certificate in 131 - ganci regolazione altezza - dispositivo antisfilo - piedini antisdrucciolevoli larghezza tra montanti elemento base 47,8 cm - secondo elemento 41,4 cm terzo elemento 34,5 cm



gradini 3x7 cod.95822 **172,20**

gradini 3x9 cod.95824 **212,40**

gradini 3x11 cod.95826 **278,20**

**scale telescopiche - alluminio**

certificate UNI-EN 131 1-2



gradini

4+4 - h 1,15/3,77 m cod.88657 **227,90**

4+5 - h 1,41/4,29 m cod.88658 **256,10**

5+5 - h 1,41/4,81 m cod.88659 **291,80**

6+6 - h 2,97/5,86 m cod.81374 **389,10**

**scale in alluminio REGARD**

certificate EN 131 - piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm) - gradini compresa - piattaforma - vasca porta oggetti di grandi - dim.: 300x140 mm - profondità gradino: 120 mm



3 gradini cod.82813 **60,60**

4 gradini cod.82814 **74,40**

5 gradini cod.82832 **87,30**

6 gradini cod.82834 **104,90**

7 gradini cod.82835 **127,10**

8 gradini cod.82837 **144,70**

**trabattello in acciaio smontabile**

ripiano in legno - ruote di manovra portata max: 100 kg - cm 138x62x179 H

cod.93992 **139,60**



**trabattello in alluminio smontabile**

rapido montaggio - ruote di manovra - solido e compatto - grazie alle leve a pinna ad espansione portata max 150 kg - piano di lavoro 125x41 cm 146x89x189 cm

cod.81148 **188,40**



**trabattello alluminio piego**

apertura e chiusura rapida - 4 ruote con freno - entra in porte e ascensori - con borsone per diagonali e traverse - lunghezza cm 150 - larghezza cm 75 - spessore chiuso cm 21

cod.23296 **414,00**



**trabattello alluminio pinna**

trasformabile in due scale doppie o due semplici sistema sollevamento rapido delle ruote - lunghezza cm 156 - barra stabilizzatrice cm 114 struttura cm 58 - h mt 3,1

cod.23293 **590,30**



**trabattello alluminio pinna- clic**

con prolunga clac - altezza totale 5,73 mt lunghezza cm 156 - barra stabilizzatrice cm 114 struttura cm 58 - h mt 3,65

cod.23294 **448,30**

**prolunga alluminio**

7+7 gradini - 4 stabilizzatori ed 1 piano inclusi

cod.23295 **476,50**



**transpallet manuale**

portata 2500 kg - altezza sollevamento min / max 85 / 200 mm - lunghezza forche 1150 mm - larghezza forche 540 mm - peso 52 kg



cod.83069 **520,70**

**carrucola ghisa con gancio**

peso kg 2



Ø mm 120 cod.14887 **15,98**  
 Ø mm 145 cod.50209 **18,00**  
 Ø mm 180 cod.50211 **25,80**

**cinghia doppia di ancoraggio a cricco con gancio sponda**

nastro poliestere - lunghezza mt 9 - altezza mt 50



15cm x 5 metri cod.29767 **26,80**

**fasce piatte di sollevamento**

poliestere - coefficiente di sicurezza 71



viola portata 1000 Kg

2 metri cod.96814 **6,70**  
 3 metri cod.96815 **8,74**  
 4 metri cod.96816 **10,85**  
 5 metri cod.96817 **13,10**  
 6 metri cod.96818 **15,88**

**cinghia doppia di ancoraggio a cricco con gancio uncino**

nastro poliestere - lunghezza mt 9 - altezza mt 50



15cm x 5 metri cod.29768 **26,80**

verde portata 2000 Kg



2 metri cod.96819 **11,50**  
 3 metri cod.96820 **15,20**  
 4 metri cod.96821 **19,59**  
 5 metri cod.96822 **23,80**  
 6 metri cod.96823 **29,40**

grigio portata 4000 Kg



3 metri cod.91356 **47,10**  
 4 metri cod.53706 **59,80**  
 5 metri cod.53707 **72,50**  
 6 metri cod.91359 **90,10**

giallo portata 3000 Kg



2 metri cod.96824 **20,10**  
 3 metri cod.96825 **25,30**  
 4 metri cod.96826 **31,20**  
 5 metri cod.96827 **34,40**  
 6 metri cod.96828 **44,70**

rosso portata 5000 Kg



15cm x 5 metri cod.91362 **104,70**

**imbracatura anticaduta**

punto di ancoraggio dorsale e sternale - fascia di estensione - cinturino pettorale - cinta pelvica - resistenza statica 23 kn



15cm x 5 metri cod.96787 **48,30**

**cricco idraulico professionale a carrello**

portata: 2500 kg - altezza sollevamento min / max: 80 / 508 mm



cod.82979 **271,60**

**cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto**

nastro poliestere con 2 ganci - larghezza 50 mm



9 metri cod.99054 **24,30**  
 12 metri cod.99055 **28,70**

**cinghie di ancoraggio morsetto a cricchetto**

nastro poliestere - 1 gancio a 'U' larghezza 50 mm



9 metri cod.99568 **24,40**

**imbracatura anticaduta**

attacchi dorsale e sternale - fascia sottoglutei cintura di posizionamento - regolazione sui cosciali e bretelle - due anelli a D - ancoraggio dorsale e sternale - fascia di estensione - cintura di posizione con 2 anelli a D laterali - e anelli porta strumenti - cinturino pettorale - cinta pelvica - resistenza statica 23 kn



cod.96788 **90,00**

**cintura di posizionamento**


due anelli a D - anelli reggiutensili - regolazione fino cm 150



cod.96789 **37,20**

**cordino di posizionamento statico**

corda in poliammide Ø 11 mm - lunghezza massima 1,5 m - resistenza statica 22 kn - proteggi-cavi resistenti alle abrasioni



cod.51716 **15,56**

**cordino di posizionamento regolabile**

2 connettori - corda in poliammide Ø 11 mm lunghezza massima 2 m - resistenza statica 22 kn corda con indicatore di consumo - 2 moschettoni in acciaio



cod.96790 **48,20**

**assorbitore di energia con cordino**

2 connettori in acciaio ghiera a vite cordino 90 cm



cod.96791 **57,10**

**assorbitore d'energia con cordino doppio a Y**

connettore in acciaio con ghiera a vite - 2 connettori con chiusura a doppia leva - proteggi-cavi resistenti alle abrasioni - resistenza statica 25 kn certificato VGE11PFE63 lunghezza 180 cm



cod.96792 **95,50**

**dispositivo anticaduta retrattile**

cavo acciaio zincato Ø 4,5 mm - lunghezza 10 m - resistenza statica - 15 kn - peso max autorizzato 136 kg - certificato in conformità con la direttiva 94/9/CE



cod.96796 **488,80**

**dispositivo anticaduta retrattile**

larghezza cinghia in poliestere 50 mm - lunghezza cinghia 2,5 m - resistenza statica 23 kn - peso max autorizzato 136 kg - lungh. nastro 2,5 m



cod.96797 **130,20**

**moschettone a pinza**

moschettone per ponteggi - acciaio zincato chiusura automatica - apertura 55 mm resistenza statica 23 kn



cod.96795 **22,00**

**connettore ovale**

moschettone in acciaio - chiusura filettata apertura 17 mm - resistenza statica 25 kn



cod.96793 **8,18**

**connettore**

moschettone in alluminio - chiusura automatica twist-lock (1/4 di giro) - apertura 22 mm resistenza statica 22 kn



cod.96794 **23,50**

ABBIGLIAMENTO SICUREZZA

**elmetto**

CE EN397 - con fascia antisudore



bianco cod.55072 **6,19**  
 blu cod.29816 **6,16**

**elmetti di protezione**

regolabile - giallo



cod.93769 **12,59**

**elmetti di protezione**

con sottontento - regolazione tagli con rotella - giallo



cod.93768 **17,59**

**elmetto regolabile**

CE EN397 - aerazione superiore e fascia antisudore regolazione con manopola colore blu



cod.15882 **8,86**

**elmetto di protezione ponteggi**

per lavori in quota - calotta esterna ad alto assorbimento d'urto - regolabile nella tg - fessure laterali per cuffie peso 350 g - bianco



cod.60452 **43,80**

**cuffie antirumore pieghevoli MAURER PLUS**  
archetto regolabile e imbottito



cod.94005 **18,60**

**cuffie antirumore 3M PELTOR**  
ce en 352/2 - rumori officina - snr 27



cod.53223 **34,20**

**mascherine di protezione**  
monouso - FFP2 NR D - con stringinaso  
EN 149:2001+A1:2009



20 pezzi cod.81021 **23,10**

**maschera antipolvere antidore 3M**  
CE EN 149-FFP1 - filtro carboni attivi  
vernici a pennello



1 pezzo cod.26295 **8,80**

**mascherine di protezione**  
monouso - FFP1 NR D - con stringinaso  
EN 149:2001+A1:2009



5 pezzi cod.81432 **7,16**  
20 pezzi cod.81433 **20,70**

**mascherine pieghevole senza valvola FFP2**  
colore bianco



20 pezzi cod.81417 **8,97**

**mascherine di protezione**  
monouso - FFP1 NR D - valvola e stringinaso  
EN 149:2001+A1:2009



10 pezzi cod.81436 **15,90**

**guanti fiore bovino felpati**



tg 10 cod.10775 **9,10**

**guanti in pelle dorso in tela di cotone**  
chiusura a strappo - ideale per industria - leggera,  
logistica, manutenzione generale



tg 8 - COLORE BLU cod.98708 **5,20**  
tg 9 - COLORE GIALLO cod. 98709 **5,20**  
tg 10 - COLORE ROSSO cod.98710 **5,20**

**guanti in pelle fiore bovino DRIVER**  
per edilizia, logistica, falegnameria, cantieristica,  
manutenzione generale



tg 7 cod.98765 **4,18**  
tg 8÷10 cod. 98705 ÷ 98707 **4,18**  
tg 11 cod.98764 **4,18**

**guanti lattice extra ansell**  
colore arancio



tg. 7,5/8 cod.84360 **4,53**  
tg. 8,5/9 cod.84361 **4,53**  
tg. 9,5/10 cod.84362 **4,53**

**occhiali - con stanghette allungabili**  
lenti trasparenti



cod.88339 **23,90**

**guanti nitrile pesanti con manichetta nimax**  
fodera cotone - spalmatura completa in nitrile - blu  
- ideale per industria meccanica pesante, industria  
siderurgica, reparti manutenzione



tg. 10 cod.87270 **4,17**

**guanti con manichetta hycron ansell**  
interamente rivestito - colore blu



tg. 10 cod.84442 **5,65**

**guanti filati in poliestere SEATTLE**

Filato in poliestere senza cuciture spalmatura - palmo in poliuretano - ideale per elettronica - ed assemblaggio  
hardware, controllo qualità, ispezioni ed assemblaggi generali



colore bianco  
tg 8÷10 cod. 98883 ÷ 98885 **1,44**  
tg 11 cod.98966 **1,44**

**guanti filati in poliestere SEATTLE**

colore grigio  
tg 7 cod.98967 **1,46**  
tg 8÷10 cod. da 98886 ÷ 98888 **1,46**  
tg 11 cod.98968 **1,46**

**gilet alta visibilità**

conforme a norma UNI EN 471



giallo cod. 16277 **5,48**  
arancio cod.89731 **5,48**

**giubbino imbottito con zip e cappuccio WINKY**

con cappuccio fisso - tessuto idrorepellente -  
antistrappo - dotata di due tasche frontali + una  
tasca sul petto con zip  
colore black carbon



M cod. 16153 **163,00**  
L cod. 16154 **163,00**  
XL cod. 16155 **163,00**

**giacca HORNET**

100% poliestere - cappuccio - colore giallo fluo e nero  
- 2 tasche laterali e 1 tasca al petto - con cerniera - 2  
tasche interne -  
polsini e fondo  
elasticizzati



M cod. 00044 **66,50**  
L cod. 00010 **66,50**  
XL cod. 00011 **66,50**  
XXL cod. 00012 **66,50**

**pantalone tessuto HORIZON**

dotato di due ampie tasche  
anteriori, una posteriore  
e una laterale porta utensili  
colore black carbon



M cod. 16156 **103,80**  
L cod. 16157 **103,80**  
XL cod. 16158 **103,80**

**calze da lavoro**


strutture anatomiche, rinforzi protettivi, massimo  
comfort e vestibilità - UNI EN ISO 13688:2013



tg 36 - 39 cod. 80405  
tg 40 - 43 cod. 00109  
tg 44 - 47 cod. 80414  
**9,96**

**calze merino invernali**

strutture anatomiche, rinforzi protettivi,  
massimo comfort e vestibilità  
UNI EN ISO 13688:2013



tg 39 - 42 cod. 24822  
tg 43 - 46 cod. 24828 **20,00**

**calzature di sicurezza CUBAN S3**


S3 - puntale alluminio e lamina composit - suola PU/PU  
antiperforazione - soletta FIVE 4 FIT



tg 39 cod. 16132 **144,60**  
tg 40÷46 cod. 29528 ÷ 29534 **144,60**

**calzature di sicurezza LABRADOR S3**

puntale e lamina in composito - tomaia in pelle nabuk  
ingrassato - soletta FLY FIT



tg 39 cod. 26335 **128,40**  
tg 40÷46 cod. 26338 ÷ 26344 **128,40**

**stivale gomma verde CARRARMATO**



tg 39÷46 cod. 15820 ÷ 15827 **30,20**

**scarpa S3 CAPUA**

puntale in acciaio - lamina antiperforazione in acciaio - tomaia in pelle pigmentata - idrorepellente - fodera  
interna in tessuto traspirante - soletta estraibile anatomica - suola in poliuretano bidensità - sfilamento rapido  
EN ISO 20345:2011



**BASSA**

tg 39 cod. 83150  
tg 40 cod. 83152  
tg 41 cod. 83154  
tg 41÷45 cod. 83164÷83167  
tg 46 cod. 83170

**31,90**

**ALTA**

tg 39 cod. 83189  
tg 40÷43 cod. 83193÷83196  
tg 44÷46 cod. 83198÷83200

**34,40**

**stivali ginocchio pvc di sicurezza S5 SRC**

puntale e soletta in acciaio extra comfort - suola  
carrarmato - colore giallo - EN ISO 20345:2011



tg 38 cod. 97447  
tg 39 cod. 83416  
tg 40 cod. 83422  
tg 41 cod. 83423  
tg 42 cod. 83426  
tg 43 cod. 83427  
tg 44 cod. 83428  
tg 45 cod. 83431  
tg 46 cod. 83435

**24,30**

**stivale da cantiere ultraleggero WORKER**

materiale in eva - certificato ce - puntale e lamina -  
calza interna - rimovibile e lavabile - comfort fino a  
-35°C - colore giallo



tg 41÷46 cod. 29612 ÷ 29617 **84,60**

**cartello PERICOLO CROLLO**  
polionda - DIM. cm 60x40



cod.16942 **3,41**

**cartello LAVORI IN CORS**  
polionda - DIM. cm 68x48



cod.16943 **3,41**

**KIT cartelli per cantiere edile**  
polionda - pezzi 22 - n 19  
cm 49x69 - n 3 cm 69x99



cod.11105 **74,20**

**cartello LAVORI IN CORSO**  
rifrangente - senza cavalletto  
dim. cm 90



cod.53578 **33,90**


**cavalletto 3 piedi**  
a norma - dim. cm 60



cod.16320 **27,70**

**catena moplen bianco-rossa**

Ø filo mm	cod.	1,00 mt
5	cod.50450	1,00 mt
6	cod.50451	1,10 mt
8	cod.50452	1,49 mt



**catena segnaletica bianco-rossa**  
zincata e verniciata -  
in spezzoni da cm.50 alternati rossi e bianchi  
mm 5,0x35,0x19,0 - carico lavoro kg.30



cod.12579 **5,40 mq**

**lampada da cantiere led**

luce fissa e lampeggiante - con sensore crepuscolare - con triangolo e staffa di fissaggio e chiave 7 funzioni - alimentazione a batteria  
singola - batteria non inclusa - 6 V

**MAURER**



rosso cod.82470 **17,40**  
ambra cod.82469 **17,40**

**cavalletto plastica PAVIMENTO BAGNATO**  
colore giallo - cavalletto  
mm 570x230 - cartello mm 197x197

**MAURER**



cod.15680 **26,50**

**cartello PONTEGGI IN ALLESTIMENTO**  
polionda  
DIM. cm 68x43



cod.53345 **3,41**

**cartello rifrangente CARICHI SPORGENTI**  
alluminio a norma c.d.s.  
misura mm 500x500



cod.52936 **39,90**

polionda - misura mm 500x500



cod.07262 **8,08**

**cartello PERICOLO GENERICO**  
rifrangente - senza cavalletto  
dim. cm 90



cod.23496 **33,90**

**cavalletto 4 piedi**  
a norma - dim. cm 60



cod.16321 **37,10**

**cartello CANTIERE EDILE**  
polionda  
misura cm 88x68



cod.23599 **7,89**

**cartello CANTIERE EDILE COVID 19**  
polionda  
misura cm 100x70



cod.15679 **11,68**

**cartello LIMITAZIONE DI VELOCITÀ**  
rifrangente - senza cavalletto  
dim. cm 60  
LIMITE

10	cod.25936
20	cod.25935
30	cod.25934
50	cod.23497



**33,90**

**sacchetto zavorra per cavalletti stradali**  
vuoto aperto su un lato - pvc telato HD  
colore arancio  
capacità kg 13  
DIM. cm 40x60



cod.17212 **11,09**

**cartello CANTIERE EDILE**  
polionda  
misura cm 138x88



cod.53583 **14,70**

**specchio stradale convesso con visiera**  
dim. cm 60



cod.53930 **76,20**

**cartello DIREZIONE OBBLIGATORIA**  
rifrangente  
senza cavalletto  
dim. cm 60



cod.53577 **33,90**

**cartello CONCESSIONE EDILIZIA**  
polionda



68x43 cm cod.54970 **3,13**  
88x68 cm cod.54971 **5,99**

**cartello CARTELLO DIRITTO PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO**

rifrangente  
senza cavalletto  
dim. cm 60



cod.23500 **36,90**

**cartello DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO**  
rifrangente  
senza cavalletto  
dim. cm 60



cod.23499 **33,90**

**paletto mobile bianco-rosso**  
in acciaio verniciato cavalletto  
con 2 fasce rifrangenti cl.1  
avvitato su base in acciaio nera -  
con anelli per aggancio catena  
Ø mm 32 - h cm 90  
Ø base mm 200 - con base ferro



cod.06491 **43,50**

**paletto parapetonale bianco-rosso**  
con 3 fasce rifrangenti cl.1  
lucchettabile -  
con anelli per aggancio catena  
h cm 120 - Ø mm 48



cod.16105 **31,10**

**nastro segnaletico bianco-rosso**  
metri 200



cod.50448 **2,48**  
cod.82465 **2,53**

**cono plastica spartitraffico**  
dirno - altezza 30 cm



cod.17326 **4,93**

**tracciatori per cantieri spray fluorescenti**

500 ml	
rosso	cod.98993
arancio	cod.98994
blu	cod.98995
giallo	cod.98996
verde	cod.98997

**MAURER**

**6,58**



**lampada stradale led ricaricabile con pannello solare**

lampada al led - con staffa di fissaggio - luce fissa e lampeggiante - autospegnimento a luce solare - pannello solare e batteria ricaricabile: 1,2V 1500mAh Ni-MH - visibilità fino a: 800 m - autonomia fino a: 100 h

**MAU**



giallo cod.82908 **25,10**  
rosso cod.82909 **25,10**

**lampada da cantiere led**

luce fissa e lampeggiante con sensore crepuscolare - con triangolo e staffa di fissaggio e chiave 7 funzioni - alimentazione a batteria  
doppia - batteria non inclusa - 2x6 V

**MAURER**



rosso cod.82474 **17,97**  
ambra cod.82471 **17,97**

**batteria 6 volt ZN-C-MN HEAVY DUTY**  
terminali a molle - 0% mercurio - 7 Ah

**MAURER**



cod.52646 **3,89**

**paletta transito**  
alternato verde/rossa 30cm



**MAURER**

cod.16333 **19,10**



**betoniera**

IP44 - ruota dentata in ghisa - fornita smontata  
capacità lt 160 - potenza w 650 - velocità  
giri/min 32 - ø apertura mm 400 - tensione volt  
220M



cod.98623 **507,60**

**BIG BAG per smaltimento macerie**

stabilizzata UV - scarico fondo chiuso - 4 asole per il  
sollevamento - tasca portadocumenti A4 - portata kg  
1000 - asole cm 30 - cm 90x90x120

**rifiuti speciali R**

sf 6:1 - omologato UN13H3Y - carico a caramella -  
liner in PELD - stampa R su ambo i lati  
cod.17623 **14,90**

sf 5:1 - apertura totale - costruzione U+2 Panels  
cod.17693 **10,70**

**tramoggia impilabile START**

in polietilene bassa densità - alta resistenza ad  
urti e abrasioni - temperatura di esercizio  
-15°/+50°C - colore giallo - cm 97x74xH65



cod.16012 **125,30**

**convogliatore di macerie TABOGA**

per tramoggia - polietilene HD - ottima resistenza  
ad urti e raggi UV - h cm 108 - ø inferiore cm 41  
ø superiore cm 505



cod.16014 **81,90**



**cassa per malta MAURER**

plastica modello rinforzato - 65x45x17 cm



cod.50182 **10,77**

**mescolatori**

acciaio zincato - attacco rapido  
120X600 mm

malta cod.80342

stucco cod.80343

**14,90**



**elettromiscelatore MS 1600-2N**

1.600 watt - variatore velocità  
giri minuto: 200-480 / 300-750  
connettore a sgancio rapido  
mescolatore ø 160x600 mm



cod.80170 **205,80**

**cassa tonda per macerie**

capacità lt 45  
cm 34x48



cod.16109 **8,65**

**mescolatore a croce**

per liquidi e malta



cod.52825 **8,83**

**elettromiscelatore MS 1400**

potenza 1.400 watt - giri minuto 0-800  
mescolatore ø 120x600 mm



cod.93249

**150,40**

**mastello per premiscelati**

capacità lt 35



cod.55279 **10,00**

**secchie muratori coniche**

plastica rinforzata - colore rosso - modello extra  
ø 36 cm



nero ø 34 cm cod.50180 **2,63**

rosso ø 36 cm cod.50179 **4,08**

giallo ø 36 cm cod.13427 **4,08**

giallo SUPER ø 36 cm cod.50178 **4,77**

**cemento bianco**

stuccatura e riparazione su piastrelle e sanitari  
uso interno ed esterno - kg 5



cod.86254 **6,58**

**cemento rapido**

fissaggio di zanche, tasselli, piastrelle, tubi - uso  
interno ed esterno - kg 5



cod.86256 **6,58**

**cemento refrattario**

riparazioni interno di camini - opere esposte - ad alte  
temperature - uso interno ed esterno  
kg 5



cod.94779 **6,60**

**cemento grigio**

piccole riparazioni su intonaci, calcestruzzi e pavimenti -  
uso interno ed esterno - kg 5



cod.86259 **5,83**

**malta per muratura**

piccole riparazioni - costruzioni in muratura - con  
forati, mattoni, ecc. - uso interno ed esterno - kg 5



cod.86261 **5,83**

**intonaco pronto**

intonaco di sottofondo - pronto all'uso a parete e  
soffitto - uso interno ed esterno  
kg 5



cod.92723 **5,83**

**gesso rapido**

riparazioni rapide su murature, spigoli, sbrecciature -  
uso interno - kg 5



cod.86263 **6,00**

**gesso scagliola**

fissaggio rosoni, riparazione di superfici in gesso  
uso interno - kg 5



cod.86265 **5,92**

**stucco in polvere**

riempimento fori su muro, legno - stuccare  
screpolature - attaccare stucchi,  
rosioni, cornici, piastrelle  
uso interno - kg 5



cod.86267 **7,05**

**stucco per cartongesso MAURER**

kg 5



cod.95187 **7,28**

**stucco per esterni**

piccole riparazioni esterne, lisciate, fori, sbrecciature  
superficiali - uso interno ed esterno  
kg 5



cod.86269 **8,74**

**stucco per fughe**

sigillante cementizio per pavimenti e rivestimenti  
ceramici - uso interno - kg 1



cod.98798 **1,78**

**colla per piastrelle**

Incollaggio di piastrelle da rivestimento, gres,  
ceramiche - uso interno ed esterno  
kg 5



cod.92721 **6,49**

**stucco leggero in pasta**

prodotto pronto per stuccatura su muro, legno - non  
ritira e non screpola, verniciabile  
uso interno ed esterno - 250 ml



cod.87752 **2,77**

**stucco in pasta bianco MAURER**

prodotto pronto per stuccatura su muro, legno,  
superfici porose



0,25 Kg cod.86271 **0,94**

0,5 Kg cod.86272 **1,41**

1 Kg cod.86273 **2,35**

5 Kg cod.86274 **8,69**

**sabbia**

Kg 5



cod.86275 **4,75**

**stucco in polvere extra fine per interni K2**

temperatura di applicazione 5:40°C - essiccazione a 20° 2:4  
ore - verniciabile dopo l'essiccazione - colore bianco - spessore  
massimo/mano 1 mm

1 Kg cod.28592 **2,27**

5 Kg cod.28593 **9,60**

20 Kg cod.29175 **32,50**



cod.28875 **11,86**

**stucco in polvere extra fine per interni ed esterni K2**

resistente all'acqua - applicabile su qualsiasi supporto - tempo di  
lavorazione 90 minuti - essiccazione a 20° 2:4 ore - verniciabile dopo  
96:120 ore - spessore massimo/mano 5 mm  
colore bianco - 5 Kg



**stucco in polvere per cartongesso K2**

specifico per giunti e per interni - tempo di  
lavorazione 30 minuti - essiccazione a 20°  
45 minuti - circa - verniciabile dopo  
essiccazione - spessore massimo/mano 2 mm  
colore bianco - 5 Kg

cod.28594 **10,95**



**stucco in pasta extra fine per interni ed esterni K2**

per legno e muri - pronto all'uso - verniciabile dopo essiccazione

0,25 Kg cod.28595 **1,75**

0,5 Kg cod.28596 **2,27**

1 Kg cod.28597 **3,52**

5 Kg cod.29653 **12,10**



**stucco in pasta fibrorinforzato PRO64 K2**

per interni ed esterni - per alti spessori, fori di grandi dimensioni e crepe  
profonde - pronto all'uso verniciabile dopo essiccazione

cod.12971 **4,67**



**malta osmotica in polvere PRO64 K2**

per interni ed esterni - protegge da acqua e umidità - verniciabile dopo  
essiccazione

1 Kg cod.12972 **6,43**

2,5 Kg cod.12973 **14,70**



**brusca in fibra naturale con passamano**



cod.17568 **11,80**

**brusca sintetica con passamano**



cod.02276 **5,30**

**spazzolone tampico per edilizia 6 file**  
240x70 mm



cod.52943 **10,70**

**plafone tampico per edilizia**  
160x60 mm



cod.50233 **6,76**

**spazzolone edilizia fibra sintetica**



cm 40 cod.52944 **6,45**

cm 60 cod.52945 **7,95**

cm 80 cod.52946 **9,60**

**spatola per pavimenti acciaio/spugna**



cm 45 cod.50255 **7,23**

cm 55 cod.50257 **8,25**

cm 75 cod.24162 **9,84**

**sacchi rifiuti edili**



cm 50x80 - pezzi 10 cod.09685 **5,79**

cm 40x70 - pezzi 15 cod.09684 **5,59**

**pasta lavamani in barattolo**  
5 litri



cod.51455 **9,40**

**crema lavamani LIMPIA**  
con abrasivi minerali - formulazione con Aloe - con dosatore



cod.60795 **24,30**

**scopa industriale fibra sintetica**  
supporto in PVC - cm 27



piumata cod.55280 **2,66**

non piumata cod.52942 **2,66**

**profilo canalino U**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri



10x15mm cod.16248 **5,95**

10x20mm cod.16250 **7,15**

15x10mm cod.16249 **5,95**

**profilo tubolare quadro**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri - colore argento



10x10mm cod.16263 **5,59**

15x15mm cod.16264 **7,30**

25x25mm cod.16262 **18,30**

**profilo tubolare tondo**  
in alluminio anodizzato satinato - 2 metri



ø 6 mm cod.16254 **4,26**

ø 8 mm cod.16255 **4,70**

ø 10 mm cod.16256 **5,20**

ø 12 mm cod.16257 **5,32**

ø 16 mm cod.16258 **5,66**

ø 18 mm cod.16259 **6,40**

ø 20 mm cod.16260 **7,10**

ø 24 mm cod.16261 **12,09**

**profilo tubolare quadro**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri - colore argento



6x6mm cod.16253 **3,40**

8x8mm cod.16252 **3,84**

10x10mm cod.16251 **4,49**

**profilo piatto**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri



8x2mm cod.16232 **3,20**

10x2mm cod.16233 **3,98**

15x2mm cod.16236 **4,52**

20x2mm cod.16234 **5,25**

25x2mm cod.16235 **6,20**

30x2mm cod.16238 **7,07**

40x2mm cod.16237 **11,40**

**profilo angolare**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri



10x10mm cod.16239 **4,13**

15x15mm cod.16240 **4,60**

20x20mm cod.16241 **5,59**

25x25mm cod.16242 **6,20**

30x30mm cod.16243 **6,76**

40x40mm cod.16699 **12,77**

**profilo angolare L**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri



15x10mm cod.16247 **4,18**

25x15mm cod.16244 **5,66**

30x15mm cod.16246 **5,66**

30x20mm cod.16245 **9,86**

**profilo T**  
in alluminio anodizzato satinato  
2 metri



25x25mm cod.16687 **8,19**

20x20mm cod.16683 **7,40**

15x15mm cod.16681 **5,82**

**plafoncino setola mista**  
manico legno



140X40 mm cod.92015

**5,90**

150X50 mm cod.92016

**6,78**

**plafoncini**  
base e manico in plastica  
setola extra



140X40 mm cod.51129

**16,90**

150X50 mm cod.51130

**20,30**

**plafoni antigoccia**  
manico bicomponente



150X50 mm cod.96191

**25,30**

160X65 mm cod.96192

**32,60**

**isolante fissativo acrilico**



1 L cod.86640 **6,23**

5 L cod.86641 **26,70**

**scalpellatore pneumatico con 4 scalpelli**

attacco cilindrico 10,20 - colpi min. 4.500  
corsa scalpelli 43 mm - lunghezza 130 mm

**YAMATO**



cod.99457 **33,40**

**scalpellatore pneumatico con 5 scalpelli**

attacco esagonale: 19,05 mm - colpi min. 3.500  
corsa scalpelli 66 mm - lunghezza 170 mm

**YAMATO**



cod.99458 **43,00**

**riscaldatore industriale a gas RIG 15**

potenza max: 15 kW - consumo: 1,09 kg/h - dimensioni: 39X21,5x29 cm - con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione - accensione piezoelettrica - con ventola - per elettromiscelatori 120X600 mm - 15 kw

**MAURER**



cod.53582 **168,20**

**elettrocompressore FIAC**

**COSMOS 50/2M-1CD**

attacco esagonale 19,05 mm - colpi min. 3.500 - corsa scalpelli 66 mm - lunghezza 170 mm

cod.07329 **258,00**



**idropittura TRASPIRANTE SEMILAVABILE per interni TAPPO GRIGIO**



2,5 L cod.86581 **6,95**

5 L cod.86582 **12,38**

14 L cod.86583 **30,30**

**idropittura TRASPIRANTE per interni TAPPO BIANCO**



2,5 L cod.95741 **8,39**

5 L cod.95740 **14,60**

14 L cod.86628 **32,00**

**Idropittura TRASPIRANTE per interni TAPPO BLU**



0,75 L cod.53756 **6,80**

2,5 L cod.95743 **11,90**

5 L cod.95742 **18,20**

14 L cod.86631 **44,20**

**pittura LAVABILE per interni TAPPO GIALLO**  
alto punto di bianco



2,5 L cod.95746 **14,20**

5 L cod.95745 **21,00**

**pittura MURALE AL QUARZO per interni ed esterni TAPPO ROSSO**



2,5 L cod.95748 **15,58**

5 L cod.95747 **24,90**

14 L cod.86635 **61,40**

### tassellatore batteria litio

motore brushless - percussione - valigia - Tensione volt 18  
Ø mm 26 - capacità ah 5.0 - Energia colpo joule 2.5



cod.16194 **732,00**

### tassellatore SDS-PLUS

(solo corpo)  
motore brushless - selettore 3+1 funzioni  
capacità foratura  
legno 30mm /  
acciaio 13mm /  
muratura 26mm  
Velocità giri/min 0-1500  
Velocità colpi/min 0-5000  
Tensione volt 18



cod.17151 **366,10**

### trapano avvitatore batteria a percussione

**BSB18C2X-402TB**  
brushless - 2 velocità variabili  
reversibile - con set di punte  
toolbox - caricabatteria incluso  
capacità ah 2 - Ø mandrino mm 13  
2 batterie 4.0 Ah



cod.17190 **398,10**

### gruppo elettrogeno diesel trifase

avviamento elettrico con batteria + ATS - trifase equal power - potenza uscita kw 5,5 - capacità serbatoio lt 12,5 - potenza cc 456  
- tensione v 220/380  
- cm 76x56x62

**YAMATO**



cod.52812 **1.974,00**

### smerigliatrice angolare batteria litio

brushless - impugnatura laterale AVS - freno su disco - funzione anticontraffocollo - carter regolabile senza chiave  
- interruttore a palette - con 2 batt da 5.0Ah - valigetta e borsa - Velocità giri/min 9000 - Tensione volt 18 - Ø disco mm 115  
- capacità taglio mm 21  
Diametro perno ma 14



cod.17366 **646,40**

### smerigliatrice

(solo corpo)  
motore brushless - Tensione volt 18 - Ø disco mm 115



cod.16921 **318,10**

### motogeneratore G3300-4T

motore 4T - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - cc 270  
- potenza nominale Kw 3 - potenza max Kw 3,3 - capacità serbatoio olio litri 1 - capacità serbatoio litri 25 - dim. 695x530x560 mm - peso Kg 63



cod.94718 **752,00**

### livella laser CLG220-B

2 linee: orizzontale, verticale - raggio di azione 20 mt - accuratezza ±0,4mm/mt - protezione IP54 - 2 batterie AA (incluse)



cod.18237 **198,00**

### kit caricabatterie + batterie

caricabatterie compatibile PRO18V - con 2 batterie Li-ion 18V - completo di borsa  
Tensione volt 18  
Capacità batteria ah 5.0



cod.17150 **224,00**

### motogeneratore G5500-4T

motore 4T - cc 389 - potenza nominale Kw 5 - potenza max Kw 5,5 - capacità serbatoio olio litri 1 - capacità serbatoio litri 25 - regolatore automatico di tensione (AVR) - dim. 695x530x560 mm - peso Kg 85



cod.94719 **838,40**

### martello demo-perforatore SDS MAX

velocità variabile reversibile - valigia - frizione di sicurezza - Peso kg 6,4 - Tensione volt 230M - Potenza w 1100  
Energia colpo joule 7.5



cod.26884 **558,70**

### trapano percussore

2 velocità variabili reversibile - valigia - mandrino autoserrante - Tensione volt 230M - Potenza w 850  
Ø mandrino mm 13



cod.26872 **238,00**

### elettropompa sommergibile

**INOX ANGLER**  
adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di Ø fino a 40 mm - ideale per svuotamento, drenaggio di cantine, pozzi e piscine - 1.300 watt  
prevalenza max 11,5 m  
profondità immersione 7 m  
portata max 25.000 l/h  
dim. granulometrica delle particelle 40 mm  
Ø tubazione in pressione raccordo tubazione 1.3/4", 2", 2.1/4"  
peso 7,50 kg



**YAMATO**

cod.94738 **157,50**

### motogeneratore inverter silenzioso

**G1800**  
motore: 4t - 99 cc - potenza nominale: 1,7 kw - potenza max: 1,8 kw - serbatoio: 4,10 litri  
serbatoio olio: 0,52 l - livello rumorosità a 7 metri a 50% di carico: 60 db - dim. 525x282x457



cod.52814 **874,20**

### tassellatore SDS-PLUS

velocità variabile reversibile - rotostop valigia - mandrino autoserrante  
Tensione volt 230M  
Potenza w 800i - Energia colpo joule 2.4  
Diametro mandrino mm 24



cod.26882 **286,10**

### smerigliatrice angolare grande

**WS22-230DMS**  
velocità g/m 6600 - potenza w 2200  
Ø disco max mm 230



cod.26888 **178,00**

### dischi diamantati CORONA TURBO



115mm cod.83628 **9,48**  
230mm cod.86739 **42,70**

### dischi diamantati CORONA SEGMENTATA



115 mm cod.86742 **13,10**  
230 mm cod.86743 **34,50**

### dischi diamantati CORONA LASER



115 mm cod.91762 **36,60**  
230 mm cod.86744 **63,60**

### dischi diamantati CORONA TURBO silenzioso



110X1.2 cod.88577 **24,30**  
230X2.8 cod.91763 **65,80**

### dischi diamantati CORONA CONTINUA




230X2.8 cod.86737 **8,58**

### dischi diamantati GRES PORCELLANA



115mm cod.83663 **30,50**

### disco forza diamantato TURBO GRINDING



230X2.8 cod.18290 **14,60**

### idroaspiratore per solidi e liquidi

**1,4/30K**  
potenza: 1.400 watt - Ø tubo: 32 mm - serbatoio inox: 30 l - con presa elettrotensili  
pulsante per pulizia filtro. doppio filtro adatto per l'aspirazione di polveri sottili  
1,5 m tubo flessibile + set

**YAMATO**

cod.99289 **107,70**

### idroaspiratore per solidi e liquidi

**1,2/70 3POWER**  
potenza 1.200 x 3 watt  
potenza aspirazione 20 Kpa  
Ø tubo: 38 mm - serbatoio inox 70 L  
peso: 25 kg  
2,5 m - tubo flessibile + set

**YAMATO**

cod.82949 **493,50**