

# Potatura Lavori Agricoli

23  
24

MOTOSEGHE - TAGLIASIEPI - ELETTROSEGHE - POTATORI

**papillon**  
**linea verde**  
motore 2T 25,4 cc - serbatoio 0,23 L - miscela 4% (25:1)  
lunghezza barra guida 25 cm - peso (senza barra e catena) - 3,20 kg



154,00

**papillon**  
**RANGER 46**  
motore 2T - Euro 5 - 45 cc - serbatoio 0,55 L - miscela 4% (25:1) - frizione centrifuga - carburatore WALBRO - accensione elettronica - impugnatura antivibrante - freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica serbatoio olio - catena 0,26 L - barra Oregon 45 cm - peso 5,40 kg



290,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**motosega a catena a batteria KVS8000**  
motore brushless - display con indicatore - carica e ore lavoro lubrificazione barra automatica - 2 batt litio 4Ah e caricabatterie - valigetta - peso con batteria kg 2,1 - Ø max taglio mm 160 - passo catena 1/4x1,1 - potenza w 950 - lunghezza barra cm 19



498,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**potatore a batteria KV151**  
motore brushless - completo di bag - tensione volt 21,6 apertura lama mm 38 - lunghezza asta cordless cm 150 capacità ah 4 - 2 batterie




640,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**forbice a batteria PV295**  
con display - motore brushless - 150 w - 2 batterie 2,5 volt 14,4 - c.taglio max mm 25



350,00

**papillon**  
**aspiratore soffiatore ASSO 260**  
potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h - volume aria spostata 7,8 m³/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccogliore 45L - leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,50 kg



250,00

**papillon**  
**RANGER 25S**  
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - serbatoio 0,20 L - miscela 3% serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra guida 25 cm carburatore WALBRO - catena Oregon - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici



210,00

**papillon**  
**tagliasiepi a motore HT 25/56**  
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri miscela 3% - interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore - lama taglio bilaterale 560 mm Ø taglio max 28 mm - impugnatura posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180° - peso 5,8 kg



230,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**motosega a catena a batteria PVS5500**  
motore brushless - serbatoio olio integrato con livello visibile - lubrificazione catena tramite 'Primer' - con 2 batterie 4Ah e caricabatterie - copribarra - valigetta - potenza w 650 lunghezza barra cm 9 peso con batteria kg 1,6 taglio max mm 80 misura catena 1/4x1,1



318,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**forbici a batteria KV501**  
con zaino porta batterie e indicatore di carica - motore brushless - 300W - taglio max 30mm



558,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**forbice a batteria PV220**  
con display - motore brushless - 180 w - batteria litio integrata - volt 7,2 - c.taglio max mm 22 - con fondina e cavo usb



156,00



90,00

**papillon**  
**RANGER 25**  
motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - serbatoio 0,20 L - miscela 3% serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra guida 30 cm carburatore WALBRO - catena Oregon - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - pratica custodia con manici



250,00

**papillon**  
**elettrosega ES 18/40**  
potenza 1800 watt - lunghezza barra guida 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 13,5 m/s - lubrificazione automatica - pomello tendicateni esterno - peso 5 kg



128,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**potatore a catena PVS5100**  
carica batteria - catena 1/4x1.1 32 maglie - include 2 batterie 14,4v 2,5 ah - impugnatura ergonomica con protezione per la mano - Ø max di taglio 80 mm - cordless - lunghezza barra 9cm



240,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**forbice a batteria KV390**  
con display - motore brushless - potenza 150W - c. taglio max 40mm - 2 batterie da 21V incluse - taglio progressivo - fondina inclusa



332,00

**papillon**  
**diserbante elettrico WB 2000**  
potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/min - peso 1,2 kg



33,80

**papillon**  
**aspiratore soffiatore COMPACT**  
potenza 2.500 watt - velocità aria 270 km/h - sacco 40 L - dispositivo triturazione interna - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore - impugnatura regolabile - peso 4,50 kg



100,00

**papillon**  
**RANGER 39**  
motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc - serbatoio 0,31 L - miscela 2% (50:1) frizione centrifuga - carburatore a membrana - accensione elettronica - impugnatura antivibrante - freno catena inerziale - lubrificazione catena automatica serbatoio olio catena 0,21 L - barra Oregon 40 cm - peso (senza barra e catena) 4,15 kg



244,00

**papillon**  
**tagliasiepi+potatore elettrico con prolunga:**  
potatore: lunghezza barra potatore cm 20 - potenza 710 w tagliasiepi: lunghezza barra cm 45 - potenza 450 w



240,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**potatore a catena su asta KVS8000P**  
carica batteria a 3 vie - catena 1/4x1.1 48 maglie - cordless - barra 19cm - motore brushless - con valigetta - Ø max di taglio 160mm - lubrificazione catena automatica e regolabile - include 2 batterie - 21,6v 4,0ah - batteria al litio ricaricabile



680,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**KV310 powercutlame kamikaze**  
motore brushless - 150W - 2 batterie 2,5Ah - funzionamento 3,5 ore - taglio progressivo e regolabile con fondina



433,00

**portaforbice KAMIKAZE**  
grigia

32,00

**papillon**  
**aspiratore soffiatore a scoppio VB 26K**  
motore 2T - EURO 5 - 25,4 cc - velocità aria 250 km/h - volume aria - spostata 12 m³/min - dispositivo triturazione interna - rapporto 10:1 - sacco raccogliore 45 L - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 30:1 - peso 5,80 kg



190,00

ATOMIZZATORI / POMPE A BATTERIA

**papillon**  
**atomizzatore a scoppio**  
motore monocilindro 51cc - 2 tempi - raffreddamento ad aria accensione a strappo - con nebulizzatore - raggio d'azione 12 mt - potenza kw 1,5 - serbatoio liquido lt 14 serbatoio benzina lt 1,5



250,00

**ORIGINAL VOLPI**  
**pompa a batteria BLACK SMART 5L**  
lancia telescopica in acciaio inox - batteria al litio ricaricabile - ugello in ottone regolabile - guarnizioni in nbr - pressione max 2 bar



75,80

**ORIGINAL VOLPI**  
**pompa a spalla batteria V-BLACK ELEKTRON**  
pompa a membrana - batteria 6Ah ricaricabile - regolatore pressione elettronico - ugelli ottone - pressione max diserbo bar 2 - irrorazione bar 5 - capacità lt 12



133,80

**pompa a spalla irrorazione batteria litio GARDEN**  
batteria 8Ah estraibile - regolatore pressione - lancia e ugello in ottone - completa di 3 ugelli - capacità lt 16



102,00

CAGNONI

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

IL SISTEMA...  
CHE SISTEMA

Gamma di utensili con batteria a litio, batterie e caricatori intercambiabili



**aspiratore soffiatore CGVB 40 L**  
(solo corpo) - voltaggio max 40V (2x20V) - velocità aria 200 km/h - 6 velocità - rapporto di triturazione 9:1 - capacità sacco di raccolta 35 L - con cinghia di supporto - peso 2,50 kg



cod.81241

**125,80**

40  
volt  
2x20V

**soffiatore CGBL 20 L**  
(solo corpo) - voltaggio max 20 V - velocità aria 190 km/h - peso 1,20 kg

cod. 54058



**45,80**

**potatore + tagliasiepi 2 in 1 CGTP 20 L**  
(solo corpo) voltaggio max 20 V - asta telescopica regolabile 182-265 cm lunghezza barra potatore 20 cm - velocità catena 8 m/s - barra e catena OREGON freno catena automatico - pomello tendicatenata esterno - lubrificazione automatica lunghezza taglio tagliasiepi 43 cm - c.taglio 15 mm - testa tagliasiepi orientabile ±90°

cod.54060



**208,00**

**elettrosega CGCS 40 BL** (solo corpo)  
voltaggio max 40 V (2x20V) - barra 35 cm - velocità catena 19 m/s - motore brushless - catena e barra Oregon - freno catena automatico - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatenata esterno - peso 2,80 kg

cod.54059



OREGON BL  
MOTOR  
**219,80**  
40  
volt  
2x20V

**elettrosega CGCS 20 L**  
(solo corpo) - voltaggio max 20 V - lunghezza barra 25 cm - velocità catena 0-6 m/s - catena e barra Oregon freno catena automatico - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatenata esterno - peso 3,14 kg

cod.82084



**120,00**

**tagliasiepi a batteria Litio CGHT 40 L**  
(solo corpo) - voltaggio max 40V (2x20V) - larghezza taglio 51 cm - capacità di taglio Ø 24 mm - impugnatura posteriore girevole ±45°/90° - peso 3,2 kg

cod. 82866



**126,00**

**mini elettrosega**  
(solo corpo) - voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm - capacità di taglio Ø 10 cm - compatta e utilizzabile - con una mano per potature e taglio peso 1,33 kg

cod. 82085



**107,80**

**CGPS 20 L** (solo corpo)  
voltaggio max 20V - motore brushless - lama acciaio SK-5 - taglio Ø 30 mm impugnatura ergonomica - rivestimento soft grip

cod.81243



**124,00**

**forbice erba, sfoltirami e rastrello (3in1)**  
(solo corpo) - voltaggio max 20V - 1.000 giri al minuto forbice erba larghezza taglio 100 mm - capacità di taglio sfoltirami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm - larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg

cod. 82086



**56,00**

**pompa irroratrice a spalla CGKS 20 L**  
(solo corpo) - voltaggio max 20V - capacità serbatoio 15 L - pressione 3 bar - portata 1.3 L/min (con ugello doppio) - lunghezza lancia 800 mm (due parti) - completa di cinghia e 3 ugelli peso 3,60 kg

cod.82083



**78,00**

**nebulizzatore CSP 3.5 20 L** (solo corpo)  
voltaggio max 20V - capacità serbatoio 3,5 L - pressione 1,5 bar portata 500 ml/min - ideale per nebulizzare liquidi e igienizzare qualsiasi superficie - getto regolabile - lancia telescopica in alluminio - ugello in ottone - peso 1,50 kg

cod. 81066



**57,80**

**caricabatteria universale CBL 20U**  
per batterie al litio 20 V

cod.53182



**25,00**

**caricabatterie doppio CBL 20 DUAL**  
per batterie al litio 20 V

cod. 54115



**47,80**

**batteria al litio**  
con indicatore di carica a led  
**BL 2020** 20 V 2,0 Ah  
cod.99369



**50,00**

**BL 2040** 20 volt 4,0 Ah  
cod. 53181



**85,80**



**83,00**

**BL 2030** 20 volt 3,0 Ah  
cod.99371

**CKT 2040**  
KIT da 1 batteria al litio 20 V 4,0 Ah + caricabatteria universale

cod. 53185



**106,00**

**CKT 2044 DUAL**  
2 batterie da 20V 4,0 Ah + caricabatterie doppio universale

cod. 54116



**210,00**

SEGHETTI / SEGACCI / SEGONCINI

**ausonia**

**seghetto turbo serramanico**  
lama cromata in acciaio di alta qualità - manico rivestito in gomma antiscivolo

lama 180 mm

**17,70**

cod.29210

lama 210 mm

**19,00**

cod.29212

lame di ricambio

mm 180 cod.29211 **12,80**

mm 210 cod.29213 **14,20**

**FELCO**

**seghetto pieghevole Felco 600**

lama cromata in acciaio resistente alla corrosione  
lama mm 160

cod.21913

**38,60**

**FISKARS**  
**seghetto retrattile Xtract SW73**

professionale - lunghezza 223 mm - adatto per taglio di legno verde - lama 160 mm

cod. 21746

**39,00**



**ausonia**

**seghetto turbo con fodero**  
lama cromata in acciaio di alta qualità - manico rivestito in gomma antiscivolo - con fodero

lama 240 mm

**21,00**

cod.14551

lama 300 mm

**24,20**

cod.29214

lame di ricambio

mm 300 cod.29215 **17,80**

**FELCO**

**KIT forbice + seghetto Felco 600**

cod.11390

**101,00**



**FISKARS**  
**seghetto curvo Quickfit**

sega a trazione - lama in acciaio temperato - lunghezza 360 mm alta stabilità - taglio pulito

cod.28661

**51,00**



**ausonia**

**seghetto manico ad ombrello**  
lama cromata in acciaio di alta qualità - manico in ferro verniciato

lama 300 mm

**27,00**

cod.29319

lama 350 mm

**29,60**

cod.29218

lame di ricambio

mm 300 cod.29320 **20,00**

mm 350 cod.29219 **23,80**

**FELCO**

**seghetto fisso Felco 611**

cromata in acciaio resistente alla corrosione - pezzi sostituibili - forma conica della lama manico comodo antiderapante - astuccio - lama mm 330

cod.23075

**75,00**



**FISKARS**  
**seghetto diritto Quickfit**

adatto a tutti i rami - lama in acciaio - temperato - lunghezza 345 mm

cod.28947

**45,80**



**ausonia**

**seghetto turbo manico a tubo**  
lama cromata in acciaio di alta qualità - ideale per alberi ad alto fusto - lama 350 mm

cod.29216

**33,60**



lame di ricambio

mm 350 cod.29217 **27,60**


**BAHCO**

**lama di ricambio per seghetto idelae per legno secco**

lunghezza 530 mm

cod.15017

**12,60**



**BAHCO**

**segaccio serramanico manico pieghevole - lama 19 cm**

cod. 15019

**37,00**



**papillon**

**segaccio lama curva**

dentatura speciale rettificata su 3 angoli - affilata temprata - lama acciaio SK-5 cromata - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - lama 35 cm

cod. 88337

**19,20**



**papillon**

**segacci potatura lama fissa**

lama curva acciaio SK5 - triplice affilatura e denti temprati - impugnatura in ABS ergonomica e antiscivolo con fodero - lama 330 mm

cod. 94967

**13,20**



**papillon**

**segaccio con scortecciatore**

dentatura speciale rettificata su 3 angoli - affilata temprata - lama curva in acciaio SK-5 cromata - impugnatura tubolare adatta anche per prolunga a pertica - con dispositivo tagliente scortecciatore - lama 40 cm

cod. 88338

**24,00**



**papillon**

**segaccio lama dritta**

dentatura speciale rettificata su 3 angoli - affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - con fodero - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo

lama 25 cm

**15,80**



lama 30 cm

**17,00**

**papillon**

**segaccio serramanico lama curva**

manico pieghevole - con pulsante di bloccaggio lama - lama curva acciaio SK5 - triplice affilatura e denti temprati - impugnatura bicomponente - ergonomica antiscivolo

lama 18 cm

cod. 94965

**9,80**



**papillon**

**segaccio lama dritta**

acciaio SK5 - triplice affilatura e denti temprati - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo con fodero - lama 30 cm

cod.94966

**13,00**



**papillon**

**segaccio serramanico**

dentatura speciale rettificata su 3 angoli - affilata temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante - bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo

lama 17 cm

**12,80**



lama 22 cm

cod. 85947

**17,00**

**MAURER** catene di ricambio

passo	lun	per seghe	codice						
3/8x1.3	10"	ALPINA PR270 - MOTOSEGA 94740	cod. 50715	<b>9,80</b>	3/8x1.3	14"	PAPILLON ES17.35	cod. 08738	<b>17,40</b>
3/8x1.3		MOTOSEGA 99011 E 81641	cod. 14945	<b>15,20</b>	325x1.3	16"	CUTTER 4	cod. 05033	<b>33,40</b>
3/8x1.1	12"	ALPINA PR350	cod. 50710	<b>11,00</b>	3/8x1.3	16"	ALPINA235/390; RANGER17E/40/46; PAPILLON ES20.40	cod.99013	<b>14,00</b>
3/8x1.3	12"	RANGER 25	cod. 50716	<b>11,20</b>	3/8x1.3	16"	PAPILLON ES18.40/ETS400; RANGER 39	cod.50719	<b>14,40</b>
3/8x1.3	14"	CUTTER 3 - FOLUX F30	cod. 05032	<b>16,60</b>	325x1.5	16"	ALPINA SILVER/240	cod.26552	<b>34,00</b>
3/8x1.3	14"	ALPINA 230/360-JOLLY/SINERGY35RANGER35	cod. 50717	<b>12,60</b>	325x1.3	16"	PER RANGER 41	cod.50721	<b>20,00</b>
3/8x1.3	14"	PAPILLON ES16.35/ETS350/RANGER 37	cod. 50718	<b>14,00</b>	3/8x1.5	18"	CUTTER 6; FOLUX F160	cod.05035	<b>39,00</b>
					325x1.5	16"	MOTOSEGA 99011 E 81641	cod.14999	<b>35,80</b>
					325x1.5	18"	ALPINA 245/460; RANGER 46/50/51/52/53	cod.18614	<b>37,80</b>
					3/8x1.5	20"	CUTTER 7; ALPINA 600	cod.05037	<b>41,40</b>

**lime per catene**

mm	cod.		passo	mm	pezzi	cod.	
200x3.20	cod.15014	<b>2,70</b>	3/8	200x4.0	3	cod.50738	<b>4,00</b>
200x4.00	cod.05049	<b>2,60</b>	325	200x4.8	4	cod.50741	<b>5,20</b>
200x4.80	cod.16864	<b>2,60</b>					
200x5.20	cod.05050	<b>2,60</b>					
200x5.50	cod.05051	<b>2,60</b>					

**catena per elettro e motoseghe**

passo 3/8x1.3 - lunghezza rotolo mt 30,5

cod.50733

**278,00**

**imbutitore da tavolo**

giuntacatene

cod. 50737

**56,00**

**rompicatena**

da banco

cod.50734

**62,00**



**COLTELLI**

**FISKARS** coltellino innesto A RONCOLA

lama acciaio al carbonio di alta qualità cm 17

cod. 21747

**19,00**



**FISKARS** coltellino innesto A PENNA

lama acciaio al carbonio di alta qualità cm 16,8

cod. 21749

**18,00**



**FISKARS** coltello raccolta K82

lunghezza lama 150 mm - con fodero

cod.15907

**33,00**



**papillon** coltello innesto pieghevole

lama acciaio inox a filo dritto - manico legno lunghezza - 176 mm

cod. 93741

**9,80**



**FISKARS** coltello multiuso K40

lama acciaio INOX - fodero incluso 225 mm

cod.28664

**19,00**



**mastice per innesti ferite e potature**

con pennello - 250 gr

cod. 97949

**5,40**



**FORBICI POTATURA**

**FELCO** 2

impugnatura in alluminio - lama e controlama ribattuta - in acciaio temperato - 215 mm

cod.50773

**83,00**



**FELCO** 4

lama e controlama ribattuta in acciaio temperato - 210 mm

cod.50774

**68,00**



**FELCO** 5

impugnatura in acciaio - lama e controlama in acciaio temperato - 225 mm

cod.50772

**44,00**



**FELCO** 6

impugnatura in alluminio - lama e controlama ribattuta in acciaio temperato - 195 mm

cod.28920

**77,00**



**FELCO** 8

impugnatura in alluminio - lama e controlama avvitata in acciaio temperato di alta qualità 210 mm

cod.50775

**80,00**



**FELCO** 11

impugnatura in alluminio - lama e controlama avvitata in acciaio temperato di alta qualità 210 mm

cod.02326

**83,00**



**FELCO** 13

controlama avvitata in acciaio temperato di elevata qualità - manico extralungo - 270 mm

cod.28921

**98,00**



**FELCO** 31

lunghezza 210 mm - modello a battente - lama smussata

cod.28922

**70,00**



**FELCO** 160L

impugnatura comode - lama e controlama in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile e durevole - 220 mm

cod.09258

**45,80**



**FELCO** 160S

impugnatura comode - lama e controlama in acciaio temperato di elevata qualità - regolazione facile e durevole del taglio - 200 mm

cod.09257

**45,80**



**FISKARS** POWERGEAR P961

manico rotante - lame INOX - rivestimento pte - mm 222 - c.taglio mm 26

cod. 14243

**51,00**



**FISKARS** SMARTFIT P541

apertura regolabile - mm 201 - c.taglio mm 24

cod. 14244

**35,80**



**FISKARS** SOLID P131

lama in acciaio temprato e rettificato, con rivestimento antiaderente antiruggine - lama bypass per rami verdi - c. taglio max 18mm dimensioni mm 258

cod.15910

**19,80**



**FISKARS** SOLID SNIP MICRO TIP SP160

lame incurvate in acciaio temprato e rettificato - dimensioni mm 171

cod. 15908

**19,80**



**FISKARS** forbice multiuso SOLID SNIP SP320

lame in acciaio inox temprate e rettificate - una lama dritta ed una seghettata utilizzabili come coltellini - con tagliafilati - dimensioni 206mm

cod. 15909

**27,00**



**FISKARS** garden pro P90

con incavo tagliafilati - tensione lame regolabile c.taglio 26 mm - 230 mm

cod. 21757

**49,80**



**ausofia** vigna

nicelata - 230 mm

cod.14550

**33,60**



**ausofia** vigna

mm 230 - acciaio inox - anche per uso alimentare - chiusura a rullo brevettata

cod.29207

**51,80**



**ausofia** vigna professionale

mm 210 - taglio massimo Ø 25 mm chiusura gancio in metallo

cod.29208

**35,60**



**ausofia** frutteto professionale

mm 200 - chiusura con gancio a crocetta

cod.29209

**41,80**



**papillon** COGLIUVA

manici plastificati - lunghezza: 175 mm

cod. 81694

**5,10**



**papillon** COGLIUVA

lama in acciaio speciale - finitura brunita - chiusura a nastro - lunghezza: 192 mm

cod. 88332

**8,80**



**papillon** BABY

manici plastificati - lunghezza: 165 mm

cod. 81695

**4,90**



**papillon** STANDARD

taglio passante - alluminio pressofuso - lama acciaio carbonio - 200 mm

cod. 93885

**6,80**



**papillon** CRICUT

taglio a battuta a cricco - impugnatura inferiore avvolgente 210 mm - c.taglio 22 mm

cod. 87773

**13,40**



**papillon** CLASSIC

taglio passante - lama acciaio SK5 - manici alluminio - 2 posizioni di taglio - 215 mm c. taglio su legno verde 200 mm

cod. 93886

**22,80**



**papillon** COMFORT

taglio passante - lama acciaio SK5 - C. di taglio 20 mm - manici alluminio - 215 mm

cod. 82803

**19,00**



**papillon** ANVILCUT

taglio a battuta - lama acciaio SK5 - c.taglio 15 mm - impugnatura nylon - 210 mm

cod. 52036

**22,00**



**papillon** PROCUT

taglio passante - acciaio al carbonio - forgiato a caldo - c. taglio 20 mm - fermo di chiusura in cuoio - 200 mm

cod. 55619

**12,00**



**papillon** STRONG

taglio passante - corpo in acciaio forgiato - impugnatura in spugna antiscivolo - c. taglio 18 mm - 205 mm

cod. 89442

**10,60**



**papillon** DUALCUT

acciaio cromo-vanadio forgiato a caldo - c. taglio 25 mm - manici plastificati antiscivolo - fermo di sicurezza in metallo 200 mm

cod.55618

**27,80**



**papillon** KIROCUT

taglio passante - lama acciaio temprato cromato - c. taglio 18 mm - con ammortizzatore e tagliafilati - 220 mm

cod. 87399

**14,40**



**MAURER** portaforbici in nylon

cod. 93776

**5,00**



**FORBICI SIEPE - RACCOGLIFRUTTA**

**papillon**  
forbice siepi  
manico in alluminio - lame ondulate teflon - lunghezza lama 225 mm - manici tubolari in alluminio - con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente 605 mm

cod. 86167

**27,00**

**easy/cut**



**papillon**  
forbice siepi ECO  
manico in legno - lame ondulate - lunghezza lama 210 mm con ammortizzatore - 530 mm

cod. 85995

**14,80**



**FISKARS**  
forbice siepi  
con cuscinetti ammortizzanti - mm 588

cod.21756

**81,00**



**TRONCARAMI - SVETTATOI - RACCOGLIFRUTTA**

**FISKARS**  
SmartFit  
troncarami **allungabile** - manici SoftGrip regolabili in lunghezza - tra 675 e 925 mm

cod. 28663

**87,80**



**FISKARS**  
PowerGear X Bypass  
troncarami professionale - lama in acciaio al carbonio - manici alluminio - impugnatura SOFTGRIP - **ideale per il taglio di legno verde**

LX92 S	570 mm - taglio 38 mm	cod. 21754	<b>68,00</b>
LX94 M	640 mm - taglio 50 mm	cod. 21752	<b>91,80</b>
LX98 L	800 mm - taglio 50 mm	cod. 21751	<b>110,00</b>



**FISKARS**  
Powergear incudine (L)LX99  
troncarami con manici in alluminio -impugnatura softgrip per legno duro e secco - lunghezza mm 800 - fino a 55 mm di Ø

cod.14513

**112,00**



**FISKARS**  
Powergear incudine (S)L31  
troncarami struttura in fibercomp per legno duro e secco lunghezza mm 387 fino a 35 mm di Ø

cod.14512

**41,00**



**papillon**  
taglio passante demoltiplicato  
lama easycut - manici tubolari in acciaio 75 cm - c.taglio 32 mm

cod. 83405

**23,80**

**easy/cut**



**papillon**  
taglio a battuta demoltiplicato  
lama Easycut - manici tubolari acciaio lunghezza: 750 mm - c. taglio 32 mm

cod. 83406

**23,80**

**easy/cut**



**papillon**  
taglio passante cricco  
ENERGY SAVING - lama Easycut - manici in alluminio impugnatura ergonomica 76 cm c. taglio su legno verde 35 mm

cod. 90147

**38,00**

**easy/cut**



**papillon**  
taglio battuta a cricco  
ENERGY SAVING - manici in alluminio - impugnatura in bicomponente ergonomica - 76 cm - c. taglio su legno secco 35 mm

cod. 90148

**35,00**

**easy/cut**



**papillon**  
telescopico taglio passante a cricco  
manici ovali in alluminio - con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - manici 700=1015 mm - c.taglio 35 mm

cod. 89597

**38,00**

**easy/cut**



**papillon**  
telescopico taglio a battuta a cricco  
manici ovali in alluminio - pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - manici700=1015 mm c.taglio 35 mm

cod. 89596

**47,00**

**easy/cut**



**papillon**  
telescopico taglio a battuta a cricco  
lama in acciaio SK-5 - manici ovali in alluminio - pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - manici 70=106 cm - Ø max di taglio 50 mm

cod. 90979

**53,00**

**easy/cut**



**papillon**  
telescopico taglio passante a cricco  
lama acciaio sk5 - manici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 700=960 mm

cod.51982

**53,80**

**easy/cut**



**papillon**  
taglio a battuta a cricco  
lama acciaio sk5 - manici in alluminio - con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente - lunghezza 700=960 mm

cod.51984

**53,80**

**easy/cut**



**papillon**  
forbice raccogli frutta/asparagi con manico lungo  
asta e impugnatura alluminio, lama acciaio SK5, manico girevole 180° - dispositivo taglia e trattieni

Lunghezza mm 700 - c. taglio mm 15 - peso g 500  
cod.15715

Lunghezza mm 900 - c. taglio mm 20 - peso g 1100  
cod.15716

**24,40**

**32,00**



**papillon**  
cesoia raccoglifrutta  
manico prolungato - girevole in alluminio - lunghezza 2 metri

cod. 80696

**33,80**



**papillon**  
svettatoio telescopico  
con segaccio potatura - manico estensibile - in alluminio lama temprata - lunghezza max - 2,50 mt

cod.80697

**41,00**



**papillon**  
svettatoio a taglio semplice  
con segaccio potatura - metallo verniciato - lama temprata

cod.83657

**19,80**

**6,20**



**FISKARS**  
svettatoio PROFESSIONAL UPX86  
manico estensibile da 2,4 a 4 mt - angolo di taglioregolabile di 230° - taglio 32 mm - lunghezza 2,42 m - blocco di sicurezza - seghetto in dotazione

cod.14509

**157,80**



**FISKARS**  
seghetto per svettatoio UPX 86/82  
angolo di taglio regolabile - peso gr 200 - cm 45,5

cod. 21763

**51,80**



**FISKARS**  
manico telescopico Quickfit  
doppio sistema di blocco - massima sicurezza - in alluminio leggero

M - da 140 a 240 cm  
cod.28946

L - da 228 a 400 cm  
cod.28659

**57,00**

**73,80**



**MAZZE - SCURI - PICOZZI**

**MAURER**  
piccozzino  
acciaio temprato - lunghezza 36 cm - manico fibra di vetro  
peso 600 gr  
cod. 86618

**15,00**

peso 800 gr  
cod. 86619

**17,60**



scure jankee media  
con manico 90 cm

cod. 95645

**40,00**



**MAURER**  
scure da spacco  
acciaio temprato - manico in fibra di vetro - peso 1,5 Kg

cod. 86622

**30,00**



**MAURER**  
mazza spaccalegna  
con arpione - corpo acciaio forgiato e verniciato - manico ergonomico antiscivolo in fibra ricoperto in PP + TPR - gr 3000 - 90 cm

cod. 94279



piccozzino famiglia  
con manico - peso 400 gr

cod. 95643

**14,60**

**35,00**



**MAURER**  
mazza spaccalegna  
corpo acciaio - forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR antiscivolo lunghezza manico 90 cm

peso 2,7 Kg  
cod. 94277

3600 gr  
cod. 94278

**39,80**

**50,00**

**46,00**



**FISKARS**  
**ascia da taglio X7**  
 perfetto equilibrio - tra testa e manico - per campeggiatori ed escursionisti - 35cm e pesa 640g

cod. 21744

**57,80**



**FISKARS**  
**ascia da spacco**  
 ideali per legna da ardere



**manasso classico**  
 manico in cuoio

cod. 95647



**29,80**

**sferratese marraccio**  
 manico in plastica - lunghezza lama mm 240

cod. 11200



**24,00**

**machete lucido**  
 manico in legno - lama mm 350 - con fodero

cod. 95649



**40,00**

<b>S-X11</b>	45 cm - peso 1,1 Kg	cod. 29185	<b>70,00</b>
<b>M-X17</b>	60 cm - peso 1,5 Kg	cod. 29186	<b>88,00</b>
<b>L-X21</b>	71 cm - peso 1,6 Kg	cod. 29187	<b>96,00</b>
<b>XL-X25</b>	72 cm - peso 2,4 Kg	cod. 15911	<b>102,00</b>
<b>XXL-X27</b>	96 cm - peso 2,6 Kg	cod. 14514	<b>112,00</b>

**FISKARS**  
**machete XA3**  
 con fodero

cod. 12975



**71,80**

**MARTELLINA - PENNATI - RONCOLE - SFRATTAROLE - FALCI**

**martellina MALEPEGGIO**  
 sgorbia - senza manico

cod. 14715

**13,60**



**pennato PESARO**  
 manico in legno - lama mm 270

cod. 11202

**23,80**



**pennato TERNI/RIETI**  
 manico in legno - lama mm 220/230

cod. 11204

**23,80**



**pennato TOSCANA**  
 manico in cuoio - lama mm 220

cod. 11213

**23,80**



**pennato GUARDIAGRELE**  
 manico tubolare in ferro - lama mm 210

cod. 11210

**23,80**



**pennato FOLIGNO**  
 manico in legno - lama mm 190

cod. 11203

**23,80**



**pennatino MERONE**  
 manico in cuoio - lama 180 mm - con fodero

cod. 11199

**31,00**



**pennatino DA CACCIA**  
 manico in cuoio con fodero - senza gancio

cod. 14710

**35,80**



**coltello DA PETTO**  
 2 manici

cod. 14709

**33,80**



cod. 14709

**roncola MAREMMA**  
 manico in cuoio - lama mm 280

cod. 11209

**22,80**



**cote SMERIGLIO**  
 per falci

cod. 80698

**1,80**



**porta COTE**

cod. 50795

**1,14**



**roncola MACERATA**  
 manico legno

cod. 24530

**23,80**



**roncola AVEZZANO**  
 manico tubolare ferro - Lunghezza lama mm 300

cod. 11211

**23,80**



**roncola A PERTICA**  
 manico tubolare in ferro

cod. 80775

**25,00**

**31,80**



**gancio PORTARONCOLA**  
 ad "L"

cod. 14707

**6,40**



**FISKARS**  
**roncola SEGHEGGIATA CL-521**  
 lama in acciaio temprato a uncino e retro lama seghettata - rivestimento antiruggine e antiaderente - dimensioni lama 228mm

cod. 12976

**58,00**



**FISKARS**  
**roncola WOODXPRT XA3**  
 piccoli rami, arbusti, corteccia - mm 505

cod. 21745

**54,50**



**ronchina PER ORTO**  
 tipo piano

cod. 80777

**10,80**



**sfrattarola COLTODINO**  
 manico in legno - lunghezza lama 650 mm

cod. 11212

**23,80**



**falciola BACKA**  
 con manico lungo - senza ginocchio - senza costa

cod. 80770

**17,00**



**falciola NAZIONALE**  
 con ginocchio senza costa

gr.0	cod.24527	<b>19,80</b>
gr.1	cod.24528	<b>21,20</b>
gr.2	cod.24529	<b>22,80</b>



**papillon**  
**falciola**  
 senza ginocchio - senza costa

gr.0	cod. 80745	<b>13,00</b>
gr.1	cod.80746	<b>13,60</b>

**falciola TEMPO**  
 senza ginocchio con costa

gr.0	cod.80765	<b>15,80</b>
gr.1	cod.80766	<b>16,00</b>
gr.2	cod.80767	<b>16,00</b>



**falciola seghizzo cantoniere EXTRA**

cod. 95632

**28,00**



**falciola NAZIONALE**  
 senza ginocchio - con costa

gr.0	cod. 11214	<b>21,40</b>
gr.1	cod. 11215	<b>25,00</b>



**messorella EXTRA**

cod. 95633

**27,20**



**falce FIENO**  
 senza manico

cm 60	cod. 15207	<b>23,00</b>
cm 70	cod. 15881	<b>23,40</b>

**manico falce**  
 cm 65

cod. 26190

**16,60**



**MAURER**  
carriola con ruota pneumatica  
vasca polipropilene - smontata - capacità 100 lt

cod. 91790

**107,00**

**MAURER**  
carriola ruota pneumatica  
vasca in plastica - smontata - capacità 100t

cod. 82864

**68,00**

carriola vasca in plastica  
1 ruota pneumatica - adatta per alimenti - smontata - colore vasca giallo  
capacità 100t

cod. 15971

**73,00**

carriola vasca in plastica  
2 ruote pneumatiche - telaio verniciato - bordo arriciato  
smontata - colore vasca giallo - capacità 100t

cod. 15995

**109,00**

**papillon**  
carretto per giardino  
telaio acciaio verniciato - pianale e sponde griglia acciaio  
verniciato sponde laterali ribaltabili - ruote pneumatiche;  
Ø 260 mm - dimensione 52x96x25 cm - altezza al piano 58 cm

cod. 92551

**178,00**

forca SERIE ORO PIEGATA  
4 denti piegati

cod. 84555

**34,60**

**papillon**  
carrello raccoglitutto  
per raccolta di erba, foglie e rifiuti  
con sacco N.U. e coperchio

cod. 86939

**67,80**

**papillon**  
sacco raccoglifoglie/erba  
capacità 250 lt - Ø 67 cm x H 75 cm  
polipropilene 150 g/m<sup>2</sup>

cod. 97832

**10,40**

**papillon**  
sacco POP UP raccoglifoglie/erba  
capacità 160 Litri - Ø 55 cm x H 68 cm  
polipropilene 110 g/m<sup>2</sup> - spirale in metallo

cod. 99962

**13,00**

compostiera polipropilene  
con feritoie necessarie all'ossigenazione  
saracinesche apribili sui 4 lati colore verde  
capacità 1t 380 - cm 80x80x82

cod. 25824

**75,00**

**RASTRELLI - RASTRELLONI - SCOPE - SARCHIATORI - FORCHE - TRIVELLE**

rastrello per erba  
con manico 180 cm - 34 denti

cod. 95624

**26,60**

rastrello a tirare  
zincato - con manico 150 cm  
14 denti

cod. 95626

**14,80**

rastrello per erba  
con manico 180 cm - 22 denti curvi

cod. 95625

**12,80**

rastrellone acciaio  
senza manico - 32 denti

cod. 14183

**21,40**

39 denti

cod. 14185

**22,80**

rastrello alluminio  
20 denti saldati

cod. 50745

**18,60**

rastrello aeratore  
14 denti

cod. 81286

**10,80**

rastrello sarchiatore  
in acciaio - 32 denti

cod. 86810

**13,60**

scopa registrabile  
in acciaio zincato - con manico  
lunghezza 150 cm

cod. 95627

**21,80**

**papillon**  
scopa registrabile PLUS  
attacco conico

cod. 83268

**8,00**

**papillon**  
scopa registrabile PLUS  
attacco morsetto

cod. 83595

**8,20**

**papillon**  
scopa registrabile  
con manico

cod. 81492

**11,00**

**papillon**  
scopa per foglie verde  
denti: 22 - in polipropilene  
attacco conico filettato

cod. 81370

**3,60**

**papillon**  
scopa per foglie  
denti: 26 in polipropilene  
attacco conico filettato

cod. 81371

**9,00**

**papillon**  
scopa verde  
base in polietilene - fibra in polipropilene  
con manico in legno

cod. 55281

**14,60**

**papillon**  
scopa spazzina verde  
fibra in polipropilene - base in polietilene  
senza manico

cod. 51688

**20,40**

**FISKARS**  
scope per foglie  
con manico in alluminio  
lunghezza mm 1700  
larghezza mm 415

cod. 28662

**27,40**

**FISKARS**  
scope per foglie  
con manico in alluminio  
lunghezza mm 1710  
larghezza mm 520

cod. 29183

**31,80**

**FISKARS**  
testa scopa solid M  
larghezza 415 mm

cod. 29098

**13,00**

**FISKARS**  
testa scopa solid L  
larghezza 520 mm

cod. 29099

**14,40**

**FISKARS**  
manico per scope /rastrelli SOLID  
in alluminio - lunghezza mm 1600

cod. 29097

**20,60**

**papillon**  
scopa in bamboo  
con manico

cod. 50743

**6,00**

**papillon**  
scopa in saggina  
4 fili con manico

cod. 52941

**10,00**

**papillon**  
sarchiatore 3 punte  
con manico 150 cm

cod. 95622

**16,60**

forca a vangare  
4 denti triangolari  
cod. 80792

**20,00**4 denti quadri  
cod. 82046**26,20**


forca a vangare serie oro  
4 denti - con manico 100 cm

cod. 84554

**35,60**

forca fieno 1/2 blu  
3 denti

cod. 80785

**17,80**

forca fieno 1/2 blu  
4 denti

cod. 80787

**21,00**

forca 4 denti  
4 denti - verniciata - manico 140 cm

cod. 95620

**21,40**

**FISKARS**  
trivella manuale QUICKDRILL  
impugnatura fibercomp - tubo acciaio - doppia azione taglio - lunghezza 110 cm

S Ø cm 10 cod. 14501 **78,00**M Ø cm 15 cod. 14502 **85,00**L Ø cm 20 cod. 14503 **89,80**

**zappa TOSCANA larga**  
con manico legno - peso gr 800 - cm 19x12

cod. 26189 **19,80**



**zappa TOSCANA larga**  
smanicata - peso gr 800 - cm 19x12

cod. 26169 **12,40**



**zappa OCCHIO OVALE**  
smanicata - peso gr 1000 - cm 18x16

cod. 26168 **13,20**



**zappa FORGIATA**  
con manico in ferro 140 cm

cod. 23542 **29,00**



**zappa FORGIATA QUADRA**  
peso gr 900 - lunghezza manico cm 135

cod. 95612 **20,00**



**zappetta LEVANTE OVALE**  
senza manico - peso gr 800 - cm 20x12

cod. 26170 **12,60**



**zappetta FORGIATA**  
quadra - bidente - con manico 140 cm

cod. 95615 **24,00**



**papillon**  
**zappa QUADRA**  
bidente - in acciaio - manico 130 cm

cod. 83708 **10,80**



**papillon**  
**zappa CUORE**  
bidente - in acciaio - manico 130 cm

cod. 83709 **10,40**



**zappino FORGIATO**  
quadro - bidente - con manico 110 cm

cod. 95617 **19,00**



**zappa OCCHIO TONDO**  
senza manico

peso gr 800 - cm 20x12 cod. 26159 **11,40**  
peso gr 1000 - cm 22x14 cod. 26160 **12,50**



**zappa CAMPIDANO** senza manico

cm 30 - gr 600 cod. 26167 **11,60**  
gr 800 - cm 32 cod. 26172 **12,80**  
CORNA PIATTE gr.800 cod. 26198 **14,20**



**zappino TOSCANO con corna**  
senza manico - cm 28x7

cod. 26185 **10,00**



**papillon**  
**zappino FORGIATO**  
quadro - bidente - senza manico

cod. 81288 **8,80**



**FISKARS**  
**zappetta SOLID**  
Lunghezza mm 322 - larghezza mm 199  
- peso g 168

cod. 14517 **11,60**



**vanghetta tartufi ABRUZZO**  
senza manico

cod. 14011 **33,80**



**vanga VIVAIO**  
forgiata - senza manico

cod. 11216 **19,80**



**vanga VIVAIO**  
con manico 140 cm

cod. 95607 **35,00**



**vanga ROMA A PUNTA**  
con manico in ferro - staffa girevole  
Ø 33 mm

cod. 17369 **26,00**



**vanghetta tartufi ACQUALAGNA**  
con manico 84 cm

cod. 11217 **43,60**



**vanga SIENA**  
gr 1400 - cm 25x26 - senza manico

cod. 26155 **30,60**



**vanga FORGIATA QUADRA**  
senza manico - 1100 gr - 26x22 cm

cod. 26156 **15,20**



**vanga SIENA FORGIATA**  
1000g - manico in legno e poggiapiedi

cod. 14711 **41,40**



**vanga A PUNTA**  
forgiata - con manico 140 cm

cod. 95605 **22,20**



**vanga QUADRA**  
forgiata - con manico 140 cm

cod. 95606 **22,20**



**vanga a punta**  
stampata - verniciata - con manico 120 cm

cod. 95608 **16,60**



**papillon**  
**vanga acciaio**  
punta pesante - con manico

cod. 83711 **22,00**



**badile acciaio**  
stampato - con spalle - gr 00 con rinforzo

cod. 50214 **7,70**



**papillon**  
**badile forgiato**  
a punta - cm 28x28

cod. 26157 **14,00**



**papillon**  
**badile forgiato**  
quadro - 26x17

cod. 26158 **14,00**



**papillon**  
**badile acciaio**  
verniciato - con manico

cod. 83703 **14,00**



**badile alluminio**  
superleggero con manico

cod. 88706 **24,40**  
EXTRA  
con manico  
cod. 53629 **27,00**



**MAURER**  
**badile acciaio**  
temprato - con spalle oro - gr 00

cod. 87897 **7,20**



**badile acciaio**  
temprato - senza spalle - gr 0

cod. 15733 **7,90**



**badile forgiato**  
a punta - con manico 140 cm

cod. 95600 **22,40**



**manici legno per attrezzi**  
per vanga

MANICO DRITTO OCCHIO TONDO cm 140 OCCHIO MM 45 cod.28734 **5,10**  
MANICO OCCHIO QUADRO cm 140 OCCHIO MM 45x45 cod.28737 **5,50**



per zappino

MANICO OCCHIO TONDO cm 130 OCCHIO MM 30 cod.21791 **3,80**  
MANICO OCCHIO OVALE cm 120 OCCHIO MM 34x44 cod.29151 **4,70**  
MANICO OCCHIO OVALE cm 140 OCCHIO MM 39x29 cod.28736 **5,20**

per zappa

OCCHIO TONDO cm 140 OCCHIO MM 40 cod.21792 **4,60**  
OCCHIO OVALE MEDIO cm 140 OCCHIO MM 38x49 cod.29152 **5,60**  
OCCHIO OVALE GRANDE cm 140 OCCHIO MM 52x40 cod.28735 **5,60**

**manico in legno per badile**

FAGGIO CURVO cm 140 cod.50784 **4,00**  
FAGGIO DRITTO cm 140 cod.28733 **3,90**  
PIOPPO CURVO cm 140 cod.10459 **4,60**



per attrezzi vari

VERNICIATO ATTACCO A VITE cm 150 OCCHIO MM 24 cod.03354 **4,40**  
GREZZO ATTACCO A VITE cm 130 OCCHIO MM 23 cod.52948 **2,50**

per scope e rastrelli

cm 150 cod.50766 **3,60**  
cm 180 cod.50767 **4,40**

**poggiapiede con vite**  
per attrezzi manico lungo

Ø 40 mm cod. 14712 **6,30**  
Ø 45 mm cod. 14714 **6,30**





**cappuccio telo tnt protezione termica**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso: 17g/m<sup>2</sup>

metri 0,6x0,8 15 cm	pezzi 6	cod. 94144	<b>4,40</b>
metri 1,6x1	pezzi 3	cod. 94145	<b>5,20</b>
metri 1,6x2	pezzi 1	cod. 94146	<b>3,00</b>

**telo tnt protezione termica**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso: 17g/m<sup>2</sup>

metri 1,5x5	cod. 55522	<b>3,30</b>
metri 1,5x10	cod. 53943	<b>5,00</b>
metri 2x10	cod. 54220	<b>6,40</b>
metri 2,4x10	cod. 55524	<b>7,50</b>

**telo tnt protezione termica**

in rotoli - 17 gr/mq - leggero, resistente e permeabile - protegge le piante dagli sbalzi termici - atossico

metri 1,6x250	cod. 54621	<b>64,00</b>
metri 3,2x250	cod. 15902	<b>128,00</b>

**telo multiuso per pacciamatura**

UV stabilizzato facile da usare - permette al suolo di respirare e all'acqua di impregnare

metri 0,90 x 10	70 gr/m <sup>2</sup>	cod. 55519	<b>9,00</b>
metri 0,90 x 50	70 gr/m <sup>2</sup>	cod. 55520	<b>35,00</b>
metri 1,05 x 100	70 gr/m <sup>2</sup>	cod. 91967	<b>75,00</b>
metri 1,05 x 100	100 g/m <sup>2</sup>	cod. 97833	<b>96,00</b>
metri 1,65 x 100	100 g/m <sup>2</sup>	cod. 97834	<b>148,00</b>
metri 1,65 x 100	100 g/m <sup>2</sup>	cod. 97835	<b>183,80</b>



**pinza legatrice per piante e vigneti**

leggera e facile da usare - ideale nel giardinaggio, in viticoltura per il fissaggio di rami piante e vitigni - incluso 1 nastro PVC, 1 - scatola punti - 1 set ricambi

cod. 99326

**27,80**



**nastrini PVC per legatrice**

11 mm x 26 m - spessore 0,15mm

verde	cod. 99327	<b>0,56</b>
blu	cod. 99329	<b>0,56</b>
rosso	cod. 99328	<b>0,76</b>
bianco	cod. 52063	<b>0,56</b>



**punti 604C**

per pinza legatrice cod. 99326 - 10000 pezzi - 6 x 4 x 0,5

cod. 99331

**2,10**



**canna per piante**

in metallo ricoperto in pvc con tappi per evitare ruggine e muffe. Adatta per piante, orti e coltivazioni

120 cm	cod. 17192	<b>0,70</b>
150 cm	cod. 17204	<b>0,88</b>
180 cm	cod. 17205	<b>1,70</b>
210 cm	cod. 17206	<b>1,98</b>
240 cm	cod. 17207	<b>2,84</b>



**piattina anima in carta per legature**

lunghezza 15 cm	cod. 99337	<b>3,40</b>
lunghezza 20 cm	cod. 99338	<b>4,50</b>
lunghezza 25 cm	cod. 99339	<b>5,50</b>



**piattina anima in plastica per legature**

lunghezza 15 cm	cod. 99335	<b>3,80</b>
lunghezza 20 cm	cod. 99336	<b>5,10</b>
lunghezza 25 cm	cod. 95724	<b>6,30</b>



**tubetto PVC per legatura**

in gomitolo - colore verde

Ø 2,5 mm - 1 kg	cod. 99340
Ø 3,0 mm - 1 kg	cod. 99341
Ø 5,0 mm - 1 kg	cod. 99343

**6,60**



**filo ferro plastificato**

in dispenser - mt 50

cod. 82048



**3,50**

ACCESSORI SICUREZZA - GUANTI - STIVALI

**MAURER**  
**guanto pelle fiore bovino DRIVER**  
colore bianco

taglia 7	cod. 98765
taglia 8	cod. 98705
taglia 9	cod. 98706
taglia 10	cod. 98707
taglia 11	cod. 98764



**4,00**

**MAURER**  
**guanto NITRILE**  
in filo nylon - palmo nitrile puntinati

taglia 8	cod. 98889
taglia 9	cod. 98890
taglia 10	cod. 98891
taglia 11	cod. 98973



**4,60**

**MAURER**  
**guanto HI - GRIP**  
palmo in lattice

taglia 8	cod. 98892
taglia 9	cod. 98893
taglia 10	cod. 98894
taglia 11	cod. 98974



**2,30**

**MAURER**  
**guanti in acrilico imbottito WINTER**  
filato in acrilico senza cuciture - spalmatura palmo in lattice nero eccellente isolamento termico - ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni - generali all'aperto

eccellente isolamento termico - ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni - generali all'aperto

taglia 8	cod. 94388
taglia 9	cod. 94389
taglia 10	cod. 94390



**3,80**

**MAURER**  
**tuta di protezione monouso**  
**CATEGORIA III**

con cappuccio - chiusura anteriore cerniera a zip elastico ai polsi e alle caviglie - traspirante e resistente - colore bianco  
Tipo 4/5/6 "protezione contro prodotti chimici liquidi/spray, particolati solidi, contaminazioni radioattive e agenti infettivi"

taglia L	cod. 81262
taglia XL	cod. 81263
taglia XXL	cod. 81264



**7,38**



**occhiale panoramico**  
lenti neutre - con elastico

cod. 80195

**3,20**



**MAURER**  
**cuffia antirumore STANDARD**  
CE SNR 26dB

cod. 80923

**10,80**



**papillon**  
**visiera protezione**  
con elastico - modello fisso

cod. 27943


**8,20**



**MAURER**  
**cintura di posizionamento**  
2 anelli a "D" senza cordino

cod. 96789

**35,20**



**imbracatura anticaduta**  
con cintura - con attacchi dorsale e sternale - fascia sottogolei - regolazione sui cosciali - con cintura posizionamento - misura L - XL

cod. 96788

**90,00**



**occhiale panoramico**  
lenti neutre - con elastico aerazione con valvole

cod. 83985

**4,60**



**MAURER**  
**cuffia antirumore**  
professionale CE SNR 28dB - pieghevole con archetto imbottito

cod. 94005

**18,20**



**MAURER**  
**visiera protezione**  
in policarbonato

modello fisso

cod. 82585

**8,20**



modello ribaltabile

cod. 82586

**16,20**

**MAURER**  
**cordino di posizionamento statico**  
corda in poliammide: Ø 11 mm - lunghezza massima: 1,5 m - resistenza statica: 22 kn - proteggi-cavi resistenti alle abrasioni

cod. 51716

**14,80**



**lampeggiante alogeno con base magnetica**  
luce rotazionale - lente - in policarbonato - IP66 temperatura di esercizio -30/+60 gradi certificazioni ECE R10 e R65 - potenza w 55 - dim. mm 127xh169 - tensione volt 12 - colore ambrato

cod. 15789

**34,80**



**occhiale a mascherina**  
lenti trasparenti - con elastico

cod. 93142

**6,40**



**visiera protezione facciale**  
in policarbonato  
spessore mm 0,5 - dimensioni cm 21x30

cod. 13751

**7,00**



**papillon**  
**visiera di protezione in rete**  
ribaltabile

cod. 82587

**14,80**



**MAURER**  
**elmetto protettivo con visiera e cuffie**  
EN 397 - En 1731 - EN 352-3 SNR 30dB

cod. 99790

**38,00**



**stivale ginocchio gomma verde CARRARMATO**

misura 39	cod. 15820
misura 40	cod. 15821
misura 41	cod. 15822
misura 42	cod. 15823
misura 43	cod. 15824
misura 44	cod. 15825
misura 45	cod. 15826
misura 46	cod. 15827

**28,70**



prezzi di listino iva esclusa



Tel 071289981 - Fax 07128998205

vendite@cagnoni.it - www.cagnoni.it

Le figure e i dati tecnici sono indicativi, i prodotti possono cambiare. Vengono fatti salvi errori ed omissioni di stampa.